

*A Legacy from the late
Dr. Hunter.*

LIBRARY
OF THE
Leeds School of Medicine

No. *463*

Vol. *193*

Entered *September* 1843

Allowed for Reading two weeks.

Forfeiture per day for keeping it
beyond the Time, 1d.

If any book taken out of the Library
be lost or injured, the person in whose
name it is entered, shall pay the value of
it, and if the book be one of a set, he
shall take the remaining volumes, and pay
for the whole, or otherwise make the set
complete.

S.C.-1

STORE

E
81

LEEDS UNIVERSITY LIBRARY

Classmark:



Special Collections

Health Sciences Historical Collection

SC1



30106016254251



Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b21522327>

EDINBURGH,



PHARMACOPŒIA
COLLEGII REGII

MEDICORUM

EDINBURGENSIS.



EDINBURGI:

EXCUDEBAT ANDREAS BALFOUR,
APUD A. BLACK, ET D. BROWN; LONDINI
APUD UNDERWOOD ET BLACKS.

M,DCCC,XIII.

Imprimatur

*Hic liber, cui Titulus Pharmacopœia Collegii
Regii Medicorum Edinburgensis.*

*Datum ex Ædibus Collégii Regii, vii. Idus
Novembris, M,DCCC,XII.*

JACOBUS HOME, Præses.

ANDREAS DUNCAN, sen.

THOMAS CAROLUS HOPE,

ALEX. MONRO, jun. Collegii ab Epistolis.

} *Censores.*

GEORGIO III.

DEI GRATIA,

BRITANNIARUM REGI;

REGUM OPTIMO,

SCIENTIARUM ARTIUMQUE

PATRONO;

COLLEGIUM REGIUM

MEDICORUM

EDINBURGENSE

PHARMACOPŒIAM SUAM,

SUMMA VENERATIONE

DICAT CONSECRATQUE.

NOMINA SOCIORUM COLLEGII REGII
MEDICORUM EDINBURGENSIS.

M, DCCC, XII.



SOCII ORDINARIJ.

Jacobus Home, *Præses et Elector*.

Franciscus Home.

Alexander Monro, *sen*.

Robertus Petrie.

Gulielmus Shippen.

Andreas Duncan, *sen. Elector et Censor*.

Jacobus Hamilton,

Nathaniel Spens.

Daniel Rutherford, *Elector*.

Jacobus Gregory.

Arnoldus Bartholomeus Beerenbroek.

Jacobus Hamilton, *secundus*.

Gulielmus Wright.

Joannes Lind.

Robertus Steavenson.

Joannes Marshall.

Jacobus Wood.

Joannes Clark.

Jacobus Campbell.

Henricus Maclagan.

Robertus Freer.

David Morton.

Samuel Spalding.

Thomas Cochrane.

Thomas Spens, *Elector et Collegii ab ærario.*

Patricius Baron Seton.

Carolus Stuart, *Elector.*

Jacobus Clark.

Gulielmus Roxburgh.

Georgius Wilson.

Gulielmus Moncrieffe.

Andreas Fillan.

Joannes Coakley Lettsom.

Thomas Arnold.

Joannes Yule.

• Josephus Fox.

Jacobus Macdonnell.

Jacobus Hamilton, *tertius, Elector.*

Angus Macdonald.

Alexander Philippus Wilson.
 Jacobus Buchan.
 Jacobus Gasking.
 Alexander Stewart.
 Gualterus Farquhar, *Baronettus*.
 Joannes Hutton Cooper.
 Thomas Carolus Hope, *Elector et Censor*.
 Georgius Dickson.
 Andreas Duncan, *jun.*
 Andreas Keltie.
 Alexander Monro, *jun. Collegii ab Epistolis*.
 Colinus Lauder.
 Georgius G. Browne Mill.
 Alexander Wilson.
 Matthæus Poole.
 Thomas Jameson.
 Gulielmus Kennedy.
 Nicolas Romaine.
 Alexander Morrison.
 Oswald Hunter.
 Gulielmus Dick.
 Gulielmus Franklin.
 Robinson Foxley.
 Joannes Gray.

Samuel Macdowell.

Thomas Brown.

Joannes Barclay.

Alexander Mackenzie.

Gulielmus Wightman.

Jacobus Macgrigor.

Gulielmus Gourlay.

Joshua Henricus Davidson.

Alexander Wylie, *Collegii Bibliothecarius.*

Adamus Burt.

Joannes Cheyne.

Jacobus Muttlebury.

Jacobus Proud Johnson.

Jacobus Anderson.

Henricus Hardie.

David Daniel Davies.

Joannes Bigsby.

Gulielmus Elford Leach.

Gulielmus Pulteney Alison.

SOCII HONORARIII.

Josephus Banks, *Baronettus et Eques Balnei.*

Joannes Rogerson.

Joannes Gottlieb Walter.

Augustus Gottlieb Richter.

Benjamin Comes Rumford.

Edvardus Jenner.

Matthæus Baillie.

HONORARIUS EX OFFICIO.

Robertus Briggs, *in Academia Andreapolitana Medicinæ Professor.*

PERMISSI.

Jacobus Sanders.

Benjamin Bartlet Buchanan.

COLLEGIUM REGIUM MEDICORUM EDINBURGENSE

LECTORI S.



AD Medicinam rite faciendam, accurata Materiae Medicæ notitia, rectaque Medicamentorum præparatio et compositio, omnium consensu, maxime sunt necessaria. Medicamenta bona recte adhibita salutem promittunt; et mala, vel male composita, finesta multa adferunt, vel nil Ægrotantibus proficiunt. Cum tantum Medicamina possint, in iis rite disponendis et conficiendis, opus medicum præcipue versari debet. Hinc, Ars Pharmaceutica ubique adeo ab ingeniosissimis Medicis exculta est, ut singulæ fere Civitates proprias suas habuerint Pharmacopœias. Nec hac in re defuit Collegium Regium Medicorum Edinburgense, dum adhuc in incunabulis esset, emisso ad id opusculo satis idoneo.

EA tamen est Pharmaceutices, ut aliarum rerum sors et eonditio, ut temporis vieissitudines haud effugiat. Postulant id tum ingens Pharmacorum varietas, tum artis incrementa et progressus. Hinc fit, ut in Pharmaceopœia Edinensi plurima desiderentur, quæ usus deinceps introduxit; et lieet ea omnibus fere contractior sit, non pauca inveniantur dudum obsoleta, ut jam fere norma Pharmaceopœis esse desierit. Ne igitur ob inseitiam Pharmacopœorum, Ægrotantium vita in periculo sit, aut Medieorum spes fallatur, Collegium nostrum, Reipublicæ eommodo suæque dignitati prospiciens, Pharmacopœiam hanc denuo limatam auetamque, quæ, omnibus in hac Urbe * Pharmacopœis in Medieamentis componendis norma sit et regula, in lucem publicum emitti voluit, gratum opus, et Ægrotis, et Medentibus.

UT hi nostri conatus in Reipublicæ commodum, in Ægrorum salutem, et in Medieinæ incrementum, felieiter cedant, junctis votis, ardentè optamus.

Datum EDINBURGI, ex Ædibus Collegii
Medici, Prid. Cal. Decemb. Anno
a Christo Nato, M,DCC,XXI.

* Act of the Parliament of Scotland, 16th June 1685.



DE nona hac Pharmacopœiæ nostræ editione monuisse sufficiat, eam quâ potuerimus curâ emendatam prodire. Antecessorum nostrorum vestigia plerumque in re medicamentariâ persecuti, non ita tamen iis institimus, quin celebriores aliarum Gentium Pharmacopœiâs præ oculis habuerimus; ne vel aliorum labores spernere, vel nostris nimium confidere videamur.

NOVA quædam, vel propriâ experientiâ vel gravissimis clarorum Virorum testimoniis, nobis commendata, in numerum Medicamentorum accepimus. Nonnulla, majorum credulitate, forsitan et superstitione, invecta, resecurimus. Si quid vero hujusmodi adhuc supersit, id posteris delendum reliquimus; præstat enim, ut nobis videtur, copiâ quam penuriâ premi.

MULTORUM Medicamentorum Nomina antiqua et vulgaria, moventibus Botanice et Chemiâ nuper adeo feliciter cultis, cum aliis commutavimus; quo facilius et promptius ex ipsis Nominibus vera eorum natura et compositio innotescant.

IN hoc opere, consilium nobis et quasi lex fuit, Animalia et Vegetabilia, quæ simplicia Medica-

menta præbent, iis solis Nominibus indicare, quibus appellantur ab optimis Historiæ Naturalis, et Botanicæ Scriptoribus : quâ in re scripta summi LINNÆI nobis maximæ fuerunt auctoritatis, et ubicunque aliis Scriptoribus fidere oportebat, Auctores sedulo indicavimus.

GRAVIOR autem labor nos haud parum moratus est in describendis variis præparatis et compositis quæ inter Medicamenta recensentur. Hæc omnia propositum fuit iis solis Nominibus definire quæ jam apud optimos hujus seculi Chemicos invaluerunt. Horum sermo novus et quasi proprius, etsi nondum omnibus suis numeris et partibus absolutus, tamen ad scientiæ usus videtur accommodatissimus ; et adeo necessarius, ut non dubitemus eum, ut jam a junioribus receptus est, ita ab omnibus Medicis et Medicamentariis brevi receptum iri. Horum sermo in re medicamentariâ olim receptus, non alius erat quàm vetus Chemicus : igitur, ut nobis videtur, æquum est eum Medicinâ exulare, qui jam in Chemiâ prorsus obsolevit.

METUENTES vero ne quorundam Medicamentorum tituli nimis verbosi et incommodi forent, si omnes vel minutissimas partes denotarent quæ iis inessent, contenti sumus per titulos indicasse

præcipuas tantum eorum partes, unde, ut nobis videtur, vires et usus compositionum pendent. Ob eandem causam, simplicia quædam, in frequentissimo usu, et omnibus bene nota, præcepimus vulgaribus ipsorum Nominibus; cujusmodi exempla sunt Opium, Manna, Moschus, Castoreum: sat esse rati indicasse, in catalogo *Materiae Medicæ*, Animalia et Vegetabilia unde obtinentur.

NOMINA quædam ad scientiam Chemicam vix pertinentia, at in re tamen medicamentaria diu recepta, *Tincturam* nempe et *Spiritum*, noluimus mutare. Hoc indicamus compositionem Alcoholis, per destillationem, cum variis substantiis, oleis præsertim, volatilibus; illâ, ejusdem compositionem cum variis substantiis, aromaticis præsertim et resinosis, quæ per infusionem in ipso solvuntur.—Quæ multa vero, tum in Nominibus, tum in rebus ipsis, adhuc novanda sint, quum tot tantaque incrementa Medicina et Chemia his temporibus capiant, scientiæ progressus optime docebunt.

Datum ex Ædibus Collegii, x^{mo} Calendas Maias, M,DCCC,III.

PHARMACOPŒIAM nostram nuper editam, cum iterum prelo subicere voluerunt Bibliopolæ, eam quâ potuerimus curâ denuo retractavimus, et mendas quasdam, quæ forte irrepserant, lubentes correximus.

Datum Edinburgi, ex Ædibus Collegij,
vii Idus Novembres, M,DCCC,IV.

PONDERUM RATIO.



Cum haud levis in re medicamentaria sæpe oriatur error, ex promiscuo mensurarum et ponderum diversorum usu, omnia quæ præscribimus, fluida pariter ac solida pondere solo definimus. Vinum tamen, aquam, et aquosa, metiri fas erit; dummodo pro mensuris, adhibeantur vasa, præsertim vitrea, quorum capacitates et divisiones, libræ medicæ ejusque divisionibus et multiplicationibus accuratè respondeant. Ponderum genere utimur linguâ vernaculâ *Troy Weight* vocato, quod in hunc modum dividimus.

Libra	}	valet	{	uncias duodecim.
Uncia				drachmas octo.
Drachma				scrupulos tres.
Scrupulus				grana viginti.

ORDO CAPITUM.



PARS I.

	Pag.
MATERIA MEDICA,	I

PARS II.

MEDICAMENTA PRÆPARATA ET COMPOSITA,	27
CAP. I. <i>Medicamentorum quorundam simplicium præparationes,</i>	29
. . . II. <i>Conservæ,</i>	32
. . . III. <i>Succi,</i>	33
. . . IV. <i>Succi spissati, vulgo, Extracta,</i>	34
. . . V. <i>Olea Fixa sive Expressa,</i>	37
. . . VI. <i>Emulsiones,</i>	38
. . . VII. <i>Infusa,</i>	40
. . . VIII. <i>Mucilagines,</i>	44
. . . IX. <i>Decocta,</i>	46
. . . X. <i>Syrupi,</i>	50
. . . XI. <i>Vina,</i>	57
. . . XII. <i>Aceta,</i>	60

	Pag.
CAP. XIII. <i>Tincturæ</i> ,	62
. . . XIV. <i>Extraeta</i> ,	76
. . . XV. <i>Aquæ stillatitiæ</i> ,	78
. . . XVI. <i>Spiritus stillatitii</i> ,	80
. . . XVII. <i>Olea volatilia, olim, Olea stil-</i> <i>latitia vel essentialia</i> ,	83
. . . XVIII. <i>Oleosa</i> ,	86
. . . XIX. <i>Sales et Salina</i> ,	88
. . . XX. <i>Metallica</i> ,	113
. . . XXI. <i>Pulveres</i> ,	131
. . . XXII. <i>Electuaria</i> ,	134
. . . XXIII. <i>Pilulæ</i> ,	137
. . . XXIV. <i>Trochisei</i> ,	142
. . . XXV. <i>Linimenta, Unguenta et Ce-</i> <i>rata</i> ,	145
. . . XXVI. <i>Emplastra</i> ,	153



TABULA, exhibens Quantitatem Opii, Anti-	
monii et Hydrargyri, in Medicamentis	
quibusdam compositis,	159



PARS I.

MATERIA MEDICA;

SIVE,

CATALOGUS MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM
ET QUORUNDAM PRÆPARATORUM, QUÆ A
PHARMACOPŒO IPSO NON PRÆPARANTUR,
SED IN OFFICINA EJUS SEMPER PRÆSTO
ESSE DEBENT.





MATERIA MEDICA.

ACIDUM Acetosum.

Acetum.

Acidum Sulphuricum.

Acidum vitriolicum.

*Hujus pondus specificum, in calore 60°, esse
debet ad pondus aquæ destillatæ ut 1850
ad 1000.*

Aconitum Napellus.

In usu est *Folium.*

Acorus Calamus.

Radix.

Calamus aromaticus.

Æsculus Hippocastanum.

Semen, Cortex.

Hippocastanum.

Alcohol.

Spiritus vinosus rectificatus sive purissimus.

Spiritus destillatus ex vino vel aliis liquoribus fermentatis, ab odore ingrato purificatus, cujus pondus specificum sit ad pondus aquæ ut 835 ad 1000, qualis facile paratur.

Alcohol dilutum.

Spiritus vinosus tenuior sive dilutus.

Alcohol, cui immixta fuerit aquæ pars æqua; paulo tenuius quam liquor linguâ vernaculâ vocatus Proof-spirit. Ejus pondus specificum est ad pondus aquæ ut 935 ad 1000.

Allium sativum.

Radix.

Aloe perfoliata.

Gummi-resina.

a. *Aloe hepatica.*

b. *Aloe Socotorina.*

Althæa officinalis.

Radix, Folium.

Ammoniacum.

Gummi-resina.

Amomum repens.

Semen.

Cardamomum minus.

Sonnerati iter.





Amomum Zingiber. Zingiber.	Radix siccata ; et radix condita ex India al- lata.
Amygdalus communis. Amygdalus dulcis.	Nucleus.
Amyris Gileadensis.	Resina liquida, vulgo, Balsamum Gileadense.
Anchusa tinctoria.	Radix.
Anethum Fœniculum, Fœniculum dulce.	Semen, Radix.
Angelica Archangelica. Angelica sativa.	Radix, Folium. Semen.
Augustura.	Cortex.
Anthemis nobilis. Chamæmelum.	Flos.
Anthemis Pyrethrum. Pyrethrum.	Radix.
Apium Petroselinum. Petroselinum.	Radix.

Arbutus Uva Ursi. <i>Uva Ursi.</i>	<i>Folium.</i>
Arctium Lappa. <i>Bardana.</i>	<i>Radix.</i>
Argentum.	
Aristolochia Serpentaria. <i>Serpentaria Virginiana.</i>	<i>Radix.</i>
Arnica montana.	<i>Flos, Radix.</i>
Artemisia Absinthium. <i>Absinthium.</i>	<i>Folium, Summitas florens.</i>
Artemisia Santonica. <i>Santonicum.</i>	<i>Cacumen.</i>
Asarum Europæum. <i>Asarum.</i>	<i>Folium.</i>
Astragalus Tragacantha. <i>Tragacantha.</i>	<i>Gummi.</i>
Atropa Belladonna. <i>Belladonna.</i> <i>Solanum lethale.</i>	<i>Folium.</i>



Avena sativa.

Semen.

Bitumen Petroleum.

Petroleum Barbadense.

Boletus igniarius.

Agaricus.

Boras Sodæ.

Borax.

Bubon Galbanum.

*Gummi-resina, vulgo,
Galbanum.*

Calx.

Calx viva.

a. *Ex lapide calcareo.*

b. *Ex testis Conchyliorum.*

Cancer Pagurus et Astacus.

*Chelæ, Lapilli, vulgo,
Cancrorum oculi.*

Canella alba.

Cortex.

Capsicum annuum.

Fructus.

Piper Indicum.

Carbo Ligni.

Carbonas Barytæ.

Barytes.

Terra ponderosa.

Carbonas Calcis.

a. *Creta alba.*

b. *Marmor album.*

Carbonas Potassæ impurus.

Alkali fixum vegetabile.

Lixiva.

Cineres clavellati.

Anglicè, Potashes vel Pearlashes.

Carbonas Sodæ impurus.

Barilla.

Carbonas Zinci impurus.

Lapis Calaminaris.

Cardamine Pratensis.

Petalum, Folium.

Carum Carui.

Semen.

Carvi.

Caryophyllus aromaticus.

*Floris germen, et
ejus Oleum vo-
latile.*



Cassia Fistula. *Fructus.*

Cassia Senna. *Folium.*
Senna.

Castor Fiber. *Materia in folliculis prope
anum collecta, Castoreum dicta.*

Centaurea benedicta. *Herba.*
Carduus benedictus.

Cera.
a. *Flava.*
b. *Alba.*

Cervus Elaphus. *Cornu.*

Chironia Centaurium. *Summitas*
Centaurium minus. *florens.*

Cinara Scolymus. *Folium.*
Cinara hortensis.

Cinchona Caribæa. *Cortex.*

Cinchona officinalis. *Cortex, vulgo,*
Cortex Peruvianus.
a. *communis.*
b. *flavus.*
c. *ruber.*

Citrus Aurantium. *Fructûs succus, et ejus*
Aurantium Hispalense. *Cortex exterior.*

Citrus medica. *Fructus, Cortex fructûs*
Limon. *et ejus Oleum volatile.*

Coccus Cacti.
Coecinella.

Cochlearia armoracia. *Radix.*
Raphanus rusticanus.

Cochlearia officinalis. *Herba.*

Cocos butyracea. *Nucis oleum fixum.*
Palma.

Colchicum autumnale. *Radix.*

Colomba. *Radix.*

Conium maculatum. *Folium, Semen.*
Cicuta.

Convolvulus Jalapa. *Radix.*
Jalapa.



Convolvulus Scammonia. <i>Scammonium.</i>	<i>Gummi-resina.</i>
Copaifera officinalis.	<i>Resina liquida, vulgo, Balsamum Copaibæ.</i>
Coriandrum sativum.	<i>Semen.</i>
Crocus sativus.	<i>Floris stigma, Crocus dictum.</i>
Croton Eleutheria. <i>Cascarilla.</i>	<i>Cortex.</i> Swartz. Prodrom.
Cucumis Colocynthis. <i>Colocynthis.</i>	<i>Fructus, cortice seminibusque ab- jectis.</i>
Cuprum.	
Daphne Mezereum. <i>Mezereum.</i>	<i>Rudicis cortex.</i>
Datura Stramonium. <i>Stramonium.</i>	<i>Herba.</i>
Daucus Carota.	<i>Semen.</i>

Delphinium Staphisagria. *Semen.*
Staphisagria.

Dianthus Caryophyllus. *Flos.*
Caryophylla rubra.

Digitalis purpurea. *Folium.*

Dolichos pruriens. *Leguminis pubes rigida.*

Dorstenia Contrajerva. *Radix.*
Contrajerva.

Ferrum. *Limatura, Squamæ.*

Ferula Assa foetida. *Gummi-resina.*
Asa foetida.

Ficus Carica. *Fructus.*

Fraxinus Ornus. *Succus concretus,*
Manna dictus.

Gambogia.

Gummi-resina Stalagmitidis Cambogioïdis ; et
Garciniæ Cambogiæ. Murr. Act. Gott.
vol. ix.



Gentiana lutea.	<i>Radix.</i>
Geoffræa inermis.	<i>Cortex.</i>
Glycyrrhiza glabra.	<i>Radix, Extractum.</i>
Gratiola officinalis.	<i>Herba.</i>
Guajacum officinale.	<i>Lignum, Resina.</i>
Hæmatoxylum Campechianum.	<i>Lignum, vulgo, Lignum Cam- pechense.</i>
Helleborus niger. <i>Melampodium.</i>	<i>Radix.</i>
Hordeum Distichon. <i>Hordeum.</i>	<i>Semen omni cortice nudatum, Anglice, Pearl Barley.</i>
Hydrargyrus. <i>Argentum vivum. Mercurius.</i>	
Hyoscyamus niger.	<i>Herba, Semen.</i>

Hyssopus officinalis.	<i>Herba.</i>
Ipecacuanha.	<i>Radix.</i>
<i>Callicocca Ipecacuanha.</i>	Act. Soc. Lin. Vol. VI.
Iris Florentina.	<i>Radix.</i>
Juniperus communis.	<i>Bacca.</i>
Juniperus Lycia.	<i>Gummi-resina, vulgo,</i> <i>Olibanum.</i>
Juniperus Sabina	<i>Folium.</i>
<i>Sabina.</i>	
Kino.	
<i>Succus concretus Eucalypti resiniferi.</i>	White iter.
Lactuca virosa.	<i>Folium.</i>
Lavandula Spica.,	<i>Spica florens.</i>
Laurus Camphora.	<i>Camphora.</i>
Laurus Cassia.	<i>Cortex, Flos non-</i>
<i>Cassia lignea.</i>	<i>dum explicitus.</i>





Laurus Cinnamomum. <i>Cinnamomum.</i>	<i>Cortex.</i>
Laurus nobilis.	<i>Folium, Bacca ejusque Oleum fixum.</i>
Laurus Sassafras. <i>Sassafras.</i>	<i>Lignum, Radix ejusque cortex.</i>
Leontodon Taraxacum. <i>Taraxacum.</i> <i>Dens Leonis.</i>	<i>Herba, Radix.</i>
Linum usitatissimum.	<i>Semen, ejusque Oleum fixum.</i>
Lobelia syphilitica.	<i>Radix.</i>
Malva sylvestris.	<i>Herba, Flos.</i>
Marrubium vulgare.	<i>Herba.</i>
Melaleuca Leucadendron. <i>Cajeputa.</i>	<i>Oleum vola- tile.</i>
Melissa officinalis.	<i>Folium.</i>

Meloe vesicatorius.

Cantharis.

Mentha Piperita.

Herba.

Mentha Pulegium.

Herba.

Pulegium.

Menyanthes trifoliata,

Folium.

Trifolium palustre.

Mimosa Catechu.

Catechu.

*Ligni extractum, vulgo,
Terra Japonica.*

Mimosa Nilotica.

*Gummi, vulgo,
Gummi Arabicum.*

Momordica Elaterium.

Elaterium.

*Fructus recens
submaturus.*

Moschus moschiferus.

*Materia in folliculo
prope umbilicum col-
lecta, Moschus dicta.*

Murias Ammoniaë.

Sal ammoniacus.

Ammonia muriata.





Murias Sodæ.

Soda muriata.

Sal marinus.

Myristica moschata.

*Fructûs nucleus, Nux
moschata dicitur ; Nucis,
et ejus Oleum volatile.*

Myroxylon Peruiferum.

*Balsamum, vulgo, Bal-
samum Peruvianum.*

Myrrha.

Gummi-resina.

Myrtus Pimenta.

Pimenta.

*Fructus, vulgo,
Piper Jamaicense.*

Nicotiana Tabacum.

Folium.

Tabacum.

Nitras Potassæ.

Nitrum.

Olea Europæa.

Oliva.

Fructûs oleum fixum.

Origanum Majorana.

Majorana.

Herba.

Ovis Aries.

*Adeps, vulgo,
Sevum ovillum.*

Oxidum Arsenici.

Arsenicum.

Oxidum Plumbi album.

Cerussa.

Carbonas plumbi.

Oxidum Plumbi rubrum.

Minium.

Oxidum Plumbi semi-vitreum.

Lithargyrus.

Oxidum Zinci impurum.

Tutia.

Papaver somniferum.

*Capsula ejusque Succus
spissatus, Opium dictus.*

Physeter macrocephalus.

*Materia in cranio re-
perta, Spermaceti
dicta.*

Pimpinella Anisum.

Anisum.

Semen.



Pinus Abies.	<i>Resina sponte concreta, vulgo, Pix Burgundica.</i>
Pinus balsamea.	<i>Resina liquida, vulgo, Balsamum Canadense.</i>
Pinus Larix.	<i>Resina liquida, vulgo, Terebinthina Veneta; Oleum volatile, vulgo, Oleum Terebinthinæ.</i>
Pinus sylvestris.	<i>Resina empyreumatica, Pix liquida dicta.</i>
Piper longum.	<i>Fructus.</i>
Piper nigrum.	<i>Fructus.</i>
Pistacia Lentiscus.	<i>Resina, vulgo, Mastiche.</i>
Plumbum.	
Polygala Senega. Seneka.	<i>Radix.</i>
Polygonum Bistorta. Bistorta.	<i>Radix.</i>

Polypodium Filix mas. *Radix.*
Filix mas.

Prunus domestica. *Fructus.*
Prunns Gallica.

Pterocarpus Draco. *Resina, vulgo,*
Sanguis Draconis.

Pterocarpus Santalinus. *Lignum.*
Santalum rubrum.

Punica Granatum. *Fructus cortex, Flos*
Granata malus. plenus, vulgo, Ba-
laustium.

Quassia excelsa. *Lignum.*

Quassia Simaruba. *Cortex.*
Simarouba.

Quercus Cerris. *Cynipis nidus,*
Galla dictus.

Quercus Robur. *Cortex.*

Resina Pini. *Resina ex variis Pinis,*
Resina alba. oleo volatile privata.



Rhamnus catharticus.

Spina cervina.

Baccæ succus.

Rheum palmatum.

Rhabarbarum.

Radix.

Rhododendron Chrysanthum.

Folium.

Rhus Toxicodendron.

Toxicodendron.

Folium.

Ricinus communis.

Semen, et ejus

Oleum fixum.

Rosa canina.

Cynosbatus.

Fructus recens.

Rosa centifolia.

Rosa pallida.

Petalum.

Rosa Gallica.

Rosa rubra.

Petalum.

Rosmarinus officinalis.

Summitas florens.

Rubia Tinctorum.

Radix.

Rumex Acetosa.	<i>Folium.</i>
<i>Acetosa.</i>	
Ruta graveolens.	<i>Herba.</i>
Saccharum Officinarum.	<i>Saccharum.</i>
	<i>a. non purificatum.</i>
	<i>b. purissimum.</i>
Sagapenum.	<i>Gummi-resina.</i>
Salvia officinalis.	<i>Folium.</i>
Sambucus nigra.	<i>Flos, Bacca, Cortex.</i>
Sapo.	
<i>Sapo albus Hispanus, ex oleo Oleæ Europææ et</i>	
<i>Soda confectus.</i>	
Scilla maritima.	<i>Radix.</i>
Sinapis alba.	<i>Semen.</i>
Sisymbrium Nasturtium.	<i>Herba.</i>
<i>Nasturtium aquaticum.</i>	



Smilax Sarsaparilla. *Radix.*
Sarsaparilla.

Spartium scoparium. *Summitas.*
Genista.

Spigelia Marilandica. *Radix.*

Spongia officinalis.

Stannum. *Limatura, Pulvis.*

Styrax Benzoin. *Balsamum, vulgo,*
Benzoinum.

Styrax officinalis. *Balsamum.*

Sub-Acetis Cupri.
Ærugo.

Succinum.

Sulphas Aluminæ.
Alumen.

Sulphas Barytæ.
Terra ponderosa vitriolata.
Barytes.

Sulphas Cupri.

Cuprum vitriolatum.

Vitriolum cæruleum.

Sulphas Magnesiae.

Magnesia vitriolata.

Sal catharticus amarus.

Sulphur sublimatum.

Sulphuris flores.

Sulphuretum Antimonii.

Antimonium.

Sulphuretum Hydrargyri rubrum.

Cinnabaris factitia.

Super-Tartris Potassæ impurus.

Tartarus crudus.

Super-Tartris Potassæ.

Tartarus purificatus.

Crystalli Tartari.

Sus scrofa.

*Adeps, vulgo,
Axungia porcina.*

Swietenia febrifuga.

Cortex.





Swietenia Mahagoni.	<i>Cortex.</i>
Tamarindus Indica.	<i>Fructus conditus.</i>
Tanacetum vulgare.	<i>Folium, Flos.</i>
Toluifera Balsamum.	<i>Balsamum, vulgo.</i> <i>Balsamum Tolutanum.</i>
Tormentilla erecta.	<i>Radix.</i>
Triticum hybernum.	<i>Farina, Amylum.</i>
Tussilago Farfara.	<i>Folium, Flos.</i>
Valeriana officinalis.	<i>Radix.</i>
Veratrum album. <i>Helleborus albus.</i>	<i>Radix.</i>
Viola odorata.	<i>Flos.</i>
Vitis vinifera.	<i>Fructus siccatus, vulgo,</i> <i>Uva passa; Fructus</i> <i>succus fermentatus,</i> <i>Vinum album His-</i> <i>panum dictus.</i>

Ulmus campestris.

Cortex interior.

Wintera aromatica.

*Cortex, vulgo,
Winteranus cortex.*


Zincum.



PARS II.

.MEDICAMENTA

PRÆPARATA ET COMPOSITA.



MEDICAMENTA

PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CAP. I.

MEDICAMENTORUM QUORUNDAM SIMPLICIUM PRÆPARATIONES.

HERBARUM ET FLORUM EXSICCATIO.

HERBÆ et flores hypocausti vel foci communis calore leni exsiccentur, ea quantitate tantum qua id quàm citissime fiat. Sic enim eorum vires optime servantur; cujus indicium est color natus quàm perfectissime constans.

CONII maculati verò folia, et alia, materie subtili volatili referta, post exsiccationem illico conterantur, et vasis vitreis bene obturandis reponantur.

SCILLA MARITIMA EXSICCATA.

RADICEM Scillæ maritimæ, ablatâ externâ tunicâ, transversim in taleolas tenues seca, et leni calore exsicca. Recte exsiccataë indicium est, quod friabilis reddita amaritiem et acrimoniam retinet.



PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS qui pulpam præbere possunt, si immaturi sint, vel maturi et sicci, coque cum pauxilla aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne, crebrò agitans, ne aduratur, donec mellis spissitudinem habeat.

ITEM Cassiæ Fistulæ pulpa ex siliqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

FRUCTUUM maturorum et recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nullâ coctione præmissâ.

SULPHUR SUBLIMATUM LOTUM.

℞. Sulphuris sublimati libram unam,
Aquæ libras quatuor.

SULPHUR coque paulisper ex Aqua; deinde hanc aquam effunde, et, frigidâ affusâ, omne Acidum ablue; denique Sulphur exsicca.

CAP. II.

CONSERVÆ.



CONSERVA

Corticis exterioris recentis fructûs CITRI AURANTII, radulâ abrasi,

Fructus ROSÆ CANINÆ maturi, a seminibus eorumque pube sollicitè purgati,

Petalorum ROSÆ GALLICÆ nondum explicitorum.

SINGULA in pulpam contunde, Sacchari purissimi triti pondere triplo inter contundendum paulatim addito.

CAP. III.

S U C C I.



SUCCUS COCHLEARIÆ COMPOSITUS: vulgo,
SUCCI AD SCORBUTICOS.

℞. Succi Cochleariæ officinalis,
—— Sisymbrii Nasturtii, ex herbis recens
carptis expressi,
—— fructûs Citri Aurantii, singulorum li-
bras duas,
Spiritus Myristicæ moschatae libram dimi-
diam.

MISCE, et seponere donec fæces subsederint,
dein effunde.

CAP. IV.

SUCCI SPISSATI,

VULGO,

EXTRACTA.



SUCCUS SPISSATUS ACONITI NAPELLI.

ACONITI Napelli folia recentia contundantur, et sacco cannabino inclusa comprimantur valide, ut succum præbeant; qui in vasis patulis, calefactis aquâ fervente muriate sodæ saturatâ, illico redigatur ad mellis crassioris spissitudinem.

MASSA, postquam refrixerat, reponatur in vasis fictilibus vitreatis, et alcohole madefactis.

EODEM modo paratur, ex ipsorum foliis,

SUCCUS SPISSATUS

ATROPÆ BELLADONNÆ,
CONI MACULATI,
HYOSCYAMI NIGRI,
LACTUCÆ VIROSÆ.

SUCCUS SPISSATUS SAMBUCI NIGRÆ: vulgo,
ROB SAMBUCI.

℞. Succi baccarum Sambuci nigræ maturarum
libras quinque,
Sacchari purissimi libram unam.

DECOQUE leni igne ad mellis crassioris spissitudinem.

SUCCUS SPISSATUS MOMORDICÆ ELATERII:
vulgo, ELATERIUM.

FRUCTUS maturos Momordicæ Elaterii scinde,
et succum levissime expressum trans mitte per
cribrum setaceum tenuissimum; deinde coque
parum, et per aliquot horas se pone, donec cras-

sior pars subsederit. Partem tenuiorem supernatantem effunde, et reliquam colando separa. Crassiorem verò partem, quæ post colandum restat, panno linteo co-opertam leni calore exsicca.

CAP. V.

OLEA FIXA,

SIVE

EXPRESSA.



OLEUM AMYGDALI COMMUNIS.

℞. Nucleorum Amygdali communis recentium,
quantum velis.

NUCLEOS in mortario lapideo contusos, saccu-
lo cannabino include, et Oleum torculari expri-
me, sine calore.

EODEM modo exprimendum est, ex ejus semi-
nibus,

OLEUM LINI USITATISSIMI.

CAP. VI.

EMULSIONES.



EMULSIO AMYGDALI COMMUNIS.

℞. Nucleorum Amygdali communis unciam
unam,
Aquæ libras duas cum semissæ.

NUCLEOS decorticatos in mortario lapideo diligenter contunde, Aquam simul paulatim affundens ; dein cola.

EMULSIO NIMOSÆ NILOTICÆ: vulgo,
EMULSIO ARABICA.

FIT eodem modo, additis inter Nucleos contundendos Mucilaginis Mimosæ Niloticæ uncis duabus.

EMULSIO CAMPHORATA.

- ℞. Camphoræ scrupulum unum,
Nucleorum Amygdali communis decortica-
torum drachmas duas,
Sacchari purissimi drachmam unam,
Aquæ uncias sex.

FIT eodem modo ac Emulsio Amygdali com-
munis.

CAP. VII.

INFUSA.



INFUSUM CINCHONÆ OFFICINALIS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis in pulverem triti
unciam unam,
Aquæ libram unam.

MACERA per horas viginti quatuor, et cola.

INFUSUM DIGITALIS PURPUREÆ.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum
drachmam unam,
Aquæ bullientis uncias octo,
Spiritus Lauri Cinnamomi unciam unam.

MACERA per horas quatuor, et cola.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM : vulgo,
INFUSUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ concisæ unciam dimi-
diam,
Corticis siccati fructûs Citri Aurantii contusi
drachmam unam,
Seminum Coriandri sativi contusorum drach-
mam dimidiam,
Alcoholis diluti uncias quatuor,
Aquæ libram unam.

AFFUNDE primum Alcohol, et, post tres horas,
Aquam ; tum macera sine calore per horas duo-
decim, et cola.

INFUSUM MIMOSÆ CATECHU : vulgo, INFUSUM
JAPONICUM.

℞. Extracti ligni Mimosæ Catechu in pulverem
triti drachmas duas cum semisse,
Corticis Lauri Cinnamomi contusi drachmam
dimidiam,
Aquæ bullientis uncias septem,
Syrupi simplicis unciam unam.

- **MACERA** Extractum et Corticem cum Aqua, in vase clauso, per horas duas ; dein cola, et adde Syrupum.

INFUSUM RHEI PALMATI.

℞. Radicis Rhei palmati contusæ unciam dimidiam,
Aquæ bullientis uncias octo,
Spiritus Lauri Cinnamomi unciam unam.

MACERA Radicem cum Aqua in vase clauso per horas duodecim ; dein, addito Spiritu, cola.

INFUSUM ROSÆ GALLICÆ.

℞. Petalorum Rosæ Gallicæ siccatorum uncias duas,
Aquæ bullientis libras quinque,
Acidi Sulphurici drachmam unam,
Sacchari purissimi uncias duas.

MACERA Petala cum Aqua bulliente in vase fictili quod plumbo non sit vitreatum, per horas quatuor ; dein, affuso Acido, liquorem cola, et adjice Saccharum.



INFUSUM TAMARINDI CUM SENNA.

℞. Fructûs Tamarindi Indicæ conditi unciam
unam,
Foliorum Cassiæ Sennæ drachmam unam,
Seminum Coriandri sativi contusorum drach-
mam dimidiam,
Sacchari non purificati unciam dimidiam,
Aquæ bullientis uncias octo.

IN vase fictili, quod plumbo non sit vitreatum,
clauso macera, subinde agitans, et post horas qua-
tuor cola.

FIT quoque cum Cassia Senna duplici vel
triplice.

CAP. VIII.

MUCILAGINES.



MUCILAGO AMYLI.

℞. Amyli unciam dimidiam,
Aquæ libram unam.

Amylum tere, paulatim addens Aquam; dein coque paulisper.

MUCILAGO ASTRAGALI TRAGACANTHÆ.

℞. Gummi Astragali Tragacanthæ triti unciam unam,
Aquæ bullientis uncias octo.

MACERA per horas viginti quatuor, et diligenter tere, ut solvatur Gummi; dein per linteum exprime.

MUCILAGO MIMOSÆ NILOTICÆ.

℞. Gummi Mimosæ Niloticæ triti, partem
unam,
Aquæ bullientis partes duas.

DIGERE, subinde agitans, donec solvatur Gum-
mi ; tum per linteum exprime.

CAP. IX.

DECOCTA.



DECOCTUM ALTHÆÆ OFFICINALIS.

- ℞. Radicis Althææ officinalis siccatae et contusæ
uncias quatuor,
Fructûs siccati Vitis viniferæ, demptis acinis,
uncias duas,
Aquæ libras septem.

DECOQUE ad libras quinque; liquorem colatum sepone, doncc fæces subsederint, et effunde.

DECOCTUM ANTHEMIDIS NOBILIS : vulgo,
DECOCTUM CHAMÆMELI, sive commune.

- ℞. Florum Anthemidis nobilis siccatorum unciam unam,
Seminum Cari Carui contusorum unciam dimidiam,
Aquæ libras quinque.

COQUE per quartam horæ partem, et cola.





DECOCTUM CINCHONÆ OFFICINALIS: vulgo,
DECOCTUM CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis in pulverem
triti unciam unam,
Aquæ libram unam cum semisse.

Coque per horæ partem sextam in vase operto,
et liquorem adhuc calentem cola.

DECOCTUM DAPHNES MEZEREI.

℞. Corticis radicis Daphnes Mezerei drachmas
duas,
Radicis Glycyrrhizæ glabræ contusæ unciam
dimidiam,
Aquæ libras tres.

Decoque leni igne ad libras duas, et cola.

DECOCTUM GEOFFRÆÆ INERMIS.

℞. Corticis Geoffrææ inermis in pulverem triti
unciam unam,
Aquæ libras duas.

CoQUE leni igne ad libram unam, et cola.

DECOCTUM GUAJACI COMPOSITUM: vulgo,
DECOCTUM LIGNORUM.

℞. Scobis Ligni Guajaci officinalis uncias tres,
Fructûs siccati Vitis viniferæ uncias duas.
Radicis Lauri Sassafras concisæ,
—— Glycyrrhizæ glabræ contusæ, utrius-
que unciam unam,
Aquæ libras decem.

DECOQUE leni igne lignum Guajaci et fructum Vitis viniferæ cum Aquâ, ad libras quinque, sub finem adjiciens Radices; dein cola sine expressione.

DECOCTUM HORDEI DISTICHI.

℞. Seminum decorticatorum Hordei Distichi uncias duas,
Aquæ libras quinque.

PRIMUM farina hordeo adhærens aquâ frigidâ abluatur; tum hordeum cum aquæ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur, ut materia colo-



rans extrahatur ; quâ abjectâ, Hordeo ita purificato, quinque Aquæ bullientis libræ addantur ; dein hæc ad dimidiam coquantur, et colentur.

DECOCTUM POLYGALÆ SENEGÆ.

℞. Radicis Polygalæ Senegæ unciam unam,
Aquæ libras duas.

DECOQUE ad uncias sexdecim, et cola.

DECOCTUM SMILACIS SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis Smilacis Sarsaparillæ concisæ uncias
sex,
Aquæ libras octo.

DIGERE per duas horas, calore circiter 195°,
dein Radicem exime et contunde ; contusam liquori redde, et decoque, leni igne, ad quatuor libras ; tum exprime et cola.

CAP. X.

SYRUP I.



SYRUPUS SIMPLEX, sive COMMUNIS.

℞. Sacchari purissimi triti partes quindecim,
Aquæ partes octo.

LENI calore solvatur Saccharum in Aqua, et
coquatur paululum, ut fiat Syrupus.

SYRUPUS ACIDI ACETOSI.

℞. Acidi Acetosi libras duas cum semisse,
Sacchari purissimi libras tres cum semisse.

CoQUE ut fiat Syrupus.





SYRUPUS ALTHÆÆ OFFICINALIS.

℞. Radicis Althææ officinalis recentis concisæ libram unam,
Aquæ libras decem,
Sacchari purissimi libras quatuor.

COQUE Aquam cum Radice ad dimidium, et validè exprimens, cola. Liquorem colatum sepone, ut fæces subsidant, et defæcato adde Saccharum; dein coque, ut fiat Syrupus.

SYRUPUS AMOMI ZINGIBERIS.

℞. Radicis Amomi Zingiberis tritæ uncias tres,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras septem cum semisse.

MACERA Radicem in Aqua, vase clauso, per horas viginti quatuor; dein liquori colato adde Saccharum contritum, ut fiat Syrupus.

SYRUPUS CITRI AURANTII.

℞. Corticis exterioris recentis fructûs Citri Aurantii uncias sex,

Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERA Corticem in Aqua per horas duodecim ; dein liquori colato adde Saccharum contritum, leni calore adhibito, ut fiat Syrupus.

SYRUPUS CITRI MEDICÆ: olim, SYRUPUS
LIMONUM.

℞. Succī fructûs Citri medicæ, postquam fæces
subsederint colati, partes tres,
Sacchari purissimi partes quinque.

SOLVATUR Saccharum ut fiat Syrupus.

SYRUPUS COLCHICI AUTUMNALIS.

℞. Radicis Colchici autumnalis recentis, in frusta
tenuia sectæ, unciam unam,
Acidi Acetosi uncias sexdecim,
Sacchari purissimi uncias viginti sex.

MACERA Radicem in Acido per biduum, vas
subinde agitans, dein leniter exprimens cola.
Liquori colato adde Saccharum contritum, et
coque paululum ut fiat Syrupus.





SYRUPUS DIANTHI CARYOPHYLLI.

℞. Petalorum Dianthi Caryophylli recentium, unguibus resectis, libram unam,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras septem.

MACERA Petala in Aqua per horas duodecim ;
dein liquori colato adde Saccharum contritum.
quod solvatur leni calore, ut fiat Syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS SOMNIFERI.

℞. Capsularum Papaveris somniferi siccatarum,
seminibus exemptis, libras duas,
Aquæ bullientis libras triginta,
Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERA Capsulas concisas in Aqua per horas duodecim ; dein coque donec tertia tantum pars liquoris supersit ; tum validè exprimens cola. Liquorem coctum coque ad dimidium, et iterum cola ; adde demum Saccharo, coque paululum ut fiat Syrupus.

SYRUPUS RHAMNI CATHARTICI.

℞. Succi defæcati baccarum maturarum Rhamni
cathartici, partes duas,
Sacchari purissimi partem unam.

Coque ut fiat Syrupus.

SYRUPUS ROSÆ CENTIFOLIÆ.

℞. Petalorum recentium Rosæ centifoliæ libram
unam,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras tres.

MACERA Petala in Aqua per horas duodecim ;
dein liquori colato adde Saccharum, et demum,
coque ut fiat Syrupus.

SYRUPUS ROSÆ GALLICÆ.

℞. Petalorum siccatorum Rosæ Gallicæ uncias
septem,
Aquæ bullientis libras quinque,



Sacchari purissimi libras sex.

MACERA Petala in Aqua per horas duodecim ;
dein coque paululum et cola. Liquori colato
adde Saccharum, et coque iterum paululum ut
fiat Syrupus.

SYRUPUS SCILLÆ MARITIMÆ.

℞. Aceti Scillæ maritimæ libras duas,
Sacchari purissimi contriti libras tres cum se-
misse.

SOLVATUR leni calore Saccharum, ut fiat Sy-
rupus.

SYRUPUS TOLUIFERÆ BALSAMI : vulgo,
SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Syrupi communis libras duas,
Tincturæ Toluiferæ Balsami unciam unam.

SYRUPO recèns parato, et ab igne remoto, cum
penè refrixerat, immisce paulatim Tincturam,
assiduè agitans.

SYRUPUS VIOLÆ ODORATÆ.

℞. Florum recentium Violæ odoratæ libram unam,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras septem cum semisse.

MACERA Flores in Aqua per horas viginti quatuor, vase vitreo vel fictili vitreato clauso; dein cola sine expressione, et liquori colato adde Saccharum contritum ut fiat Syrupus.



CAP. XI.

V I N A.

VINUM ALOES SOCOTORINÆ : vulgo,
TINCTURA SACRA.

℞. Gummi-resinæ Aloes Socotorinæ in pulverem
tritæ unciam unam,
Seminum Amomi repentis contusorum,
Radicis Amomi Zingiberis contusæ, utrius-
que drachmam unam,
Vini albi Hispani libras duas.

DICERE per dies septem, subinde agitans, et
cola.

VINUM GENTIANÆ COMPOSITUM : vulgo,
VINUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ unciam dimidiam,
Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam,

Corticis siccati fructûs Citri Aurantii drachmas duas,

———— Canellæ albæ drachmam unam,

Alcoholis diluti uncias quatuor,

Vini albi Hispani libras duas cum semisse.

RADICI atque Corticibus concisis et contusis affunde primùm Alcohol dilutum ; et, post horas viginti quatuor, adde Vinum ; tum maccra per dies septem, et cola.

VINUM IPECACUANHÆ.

℞. Radicis Ipecacuanhæ contusæ unciam unam,
Vini albi Hispani uncias quindecim.

MACERA per dies septem, et per chartam cola.

VINUM NICOTIANÆ TABACI.

℞. Foliorum Nicotianæ Tabaci unciam unam,
Vini albi Hispani libram unam.

MACERA per dies septem, et per chartam cola.



VINUM RHEI PALMATI.

℞. Radicis Rhei palmati concisæ uncias duas,
Corticis Canellæ albæ contusi drachmam u-
nam,
Alcoholis diluti uncias duas,
Vini albi Hispani uncias quindecim.

MACERA per dies septem, et per chartam cola.

CAP. XII.

A C E T A.



ACETUM AROMATICUM.

℞. Summitatum Rorismarini officinalis siccata-
rum,
Foliorum Salviæ officinalis siccatorum, utri-
usque uncias quatuor,
Florum Lavandulæ Spicæ siccatorum uncias
duas,
Germinum florum Caryophylli aromatici con-
tusorum drachmas duas,
Acidi Acetosi destillati libras octo.

MACERA per dies septem, et liquorem expres-
sum per chartam cola.

ACIDUM ACETOSUM CAMPHORATUM.

℞. Acidi Acetosi fortioris uncias sex,
Camphoræ unciam dimidiam.



TERE Camphoram cum pauxillo alcoholis in pulverem ; quem Acido immitte, et solve.

ACETUM SCILLÆ MARITIMÆ.

℞. Radicis Scillæ maritimæ siccatae uncias duas,
Acidi Acetosi destillati libras duas cum se-
misse,
Alcoholis uncias tres.

MACERA Scillam cum Acido per dies septem ;
dein exprime liquorem, cui adde Alcohol ; et,
cum fæces subsederint, liquorem effunde.

CAP. XIII.

TINCTURÆ.



TINCTURA ALOES SOCOTORINÆ.

℞. Gummi-resinæ Aloes Socotorinæ in pulverem
tritæ unciam dimidiam,
Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam unam
cum semisse,
Alcoholis uncias quatuor,
Aquæ libram unam.

DIGERE, per dies septem, leni calore, in vase clauso, vas subinde agitans; (quæ de omnibus Tincturis observanda sunt) et Tincturam defæcatam effunde.



TINCTURA ALOES ÆTHEREA.

℞. Gummi-resinæ Aloes Socotorinæ,
Gummi-resinæ Myrrhæ, utriusque tritæ un-
ciam unam cum semisse,
Crocī Anglici concisi unciam unam,
Ætheris Sulphurici cum Alcohole libram u-
nam.

DIGERE Myrrham cum Æthere Sulphurico
cum Alcohole per dies quatuor, in phiala clausa ;
dein adde Crocum et Aloen.

DIGERE rursus per dies quatuor, et, cum fæces
subsederint, effunde Tincturam.

TINCTURA ALOES ET MYRRHÆ.

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ tritæ uncias duas,
Alcoholis libram unam cum semisse,
Aquæ libram dimidiam.

MISCE Alcohol cum Aqua ; tum adde Myrrh-
am, digere per dies quatuor, et demum adde

Gummi-resinæ Aloes Socotorinæ tritæ unciam
unam cum semisse,
Croci Anglici concisi unciam unam.

DIGERE rursus per triduum, et Tincturam de-
fæcatam effunde.

TINCTURA AMOMI REPENTIS.

℞. Seminum Amomi repentis contusorum uncias
quatuor,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA ARISTOLOCHIÆ SERPENTARIÆ.

℞. Radicis Aristolochiæ Serpentariæ contusæ un-
cias duas,
Cocci Cacti in pulverem triti drachmam u-
nam,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.



TINCTURA BENZOIN COMPOSITA : vulgo,
BALSAMUM TRAUMATICUM.

℞. Balsami Styracis Benzoin triti uncias tres ;
—— Myroxyli Peruiferi uncias duas,
Gummi-resinæ Aloes hepaticæ tritæ unciam
dimidiam,
Alcoholis libras duas.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CAMPHORÆ : vulgo, SPIRITUS
VINOSUS CAMPHORATUS.

℞. Camphoræ unciam unam,
Alcoholis libram unam.

MISCE ut solvatur Camphora.

FIT quoque cum Camphora duplice vel triplice.

TINCTURA CASTOREI.

℞. Castorei Russici triti unciam unam cum se-
misse,
Alcoholis libram unam.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA.

℞. Castorei Russici triti unciam unam,
Gummi-resinæ Ferulæ Assæ foetidæ unciam
dimidiam,
Alcoholis ammoniati libram unam.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CINCHONÆ OFFICINALIS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis in pulverem triti
uncias quatuor,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA : olim,
TINCTURA AROMATICA.

℞. Corticis Lauri Cinnamomi contusi,
Seminum Amomi repentis contusorum, utri-
usque, unciam unam,
Piperis longi in pulverem triti drachmas duas,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.



DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA COLOMBÆ.

℞. Radicis Colombæ in pulverem tritæ uncias
duas,
Alcoholis diluti libras duas.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CONVULVULI JALAPÆ.

℞. Radicis Convolvuli Jalapæ in pulverem tritæ
uncias tres,
Alcoholis diluti uncias quindecim.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CROCI ANGLICI.

℞. Croci Anglici concisi unciam unam,
Alcoholis diluti uncias quindecim.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA DIGITALIS PURPUREÆ.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum un-
ciam unam,
Alcoholis diluti uncias octo.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA FERULÆ ASSÆ FÆTIDÆ.

℞. Gummi-resinæ Ferulæ Assæ foetidæ uncias
quatuor,
Alcoholis libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA : vulgo,
ELIXIR STOMACHICUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ concisæ et contusæ
uncias duas,
Corticis siccati fructûs Citri Aurantiî contusi
unciam unam,
———— Canellæ albæ contusi unciam dimi-
diam,
Cocci Cacti in pulverem triti drachmam di-
midiam,



Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA GUAJACI OFFICINALIS.

℞. Resinæ Guajaci officinalis tritæ libram unam,
Alcoholis libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.

℞. Resinæ Guajaci officinalis tritæ uncias quatuor,
Alcoholis ammoniati libram unam cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞. Radicis Hellebori nigri contusæ uncias quatuor,
Cocci Cacti in pulverem triti drachmam dimidiam,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA HYOSCIAMI NIGRI.

℞. Foliorum Hyosciami nigri siccatorum unciam
unam,
Alcoholis diluti uncias octo.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA KINO.

℞. Kino triti uncias duas,
Alcoholis diluti libram unam cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA LAURI CINNAMOMI.

℞. Corticis Lauri Cinnamomi contusi uncias tres,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.



TINCTURA MELOËS VESICATORII : vulgo,
TINCTURA CANTHARIDUM.

℞. Meloës vesicatorii contusi drachmam unam,
Alcoholis diluti libram unam.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA MIMOSÆ CATECHU : olim,
TINCTURA JAPONICA.

℞. Extracti Mimosæ Catechu triti uncias tres,
Corticis Lauri Cinnamomi contusi uncias duas,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ tritæ uncias tres,
Alcoholis uncias viginti,
Aquæ uncias decem.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA OPII, sive THEBAICA : vulgo,
LAUDANUM LIQUIDUM.

℞. Opii uncias duas,
Alcoholis diluti libras duas.
DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA OPII AMMONIATA : olim,
ELIXIR PAREGORICUM.

℞. Acidi Benzoici,
Crocii Anglici concisi, utriusque drachmas
tres,
Opii drachmas duas,
Olei volatilis Pimpinellæ Anisi drachmam di-
midiam,
Alcoholis ammoniati uncias sexdecim.

DIGERE per dies septem, in phiala clausa, et
per chartam cola.

TINCTURA RHEI PALMATI.

℞. Radicis Rhei palmati concisæ uncias tres,
Seminum Amomi repentis contusorum un-
ciam dimidiam,



Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola,

TINCTURA RHEI ET ALOES : olim, ELIXIR
SACRUM.

℞. Radicis Rhei palmati concisæ drachmas decem,
Gummi-resinæ Aloes Socotorinæ tritæ drachmas sex,
Seminum Amomi repentis contusorum unciam dimidiam,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA RHEI ET GENTIANÆ : olim, TINC-
TURA RHEI AMARA.

℞. Radicis Rhei palmati concisæ uncias duas,
—— Gentianæ luteæ concisæ unciam dimidiam,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola,

TINCTURA SAPONIS : vulgo, LINIMENTUM
- SAPONACEUM.

℞. Saponis rasi uncias quatuor,
Camphoræ uncias duas,
Olei volatilis Rorismarini officinalis unciam
dimidiam,
Alcoholis libras duas.

DIGERE Saponem in Alcohole per triduum ;
dein liquori colato adde Camphoram et Oleum,
diligenter agitans.

TINCTURA SAPONIS ET OPII : vulgo,
LINIMENTUM ANODYNUM.

FIT eodem modo, et ex iisdem Medicamentis,
ac altera Tinctura Saponis, additâ tantùm, ab
initio, Opii unciâ unâ.

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA : olim,
ELIXIR SALUTIS.

℞. Foliorum Cassiæ Sennæ uncias duas,
Radicis Convolvuli Jalapæ contusæ unciam
unam,



Seminum Coriandri sativi contusorum unciam dimidiam,
Alcoholis diluti libras tres cum semisse.

DIGERE per dies septem ; et Tincturæ per chartam colatæ adde

Sacchari purissimi uncias quatuor.

TINCTURA TOLUIFERÆ BALSAMI : olim,
TINCTURA TOLUTANA.

℞. Balsami Toluiferæ Balsami unciam unam cum semisse,
Alcoholis libram unam.

DIGERE donec solvatur Balsamum, et per chartam cola.

TINCTURA VERATRI ALBI.

℞. Radicis Veratri albi contusæ uncias octo,
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

CAP. XIV.

EXTRACTA.

I.—*PER AQUAM.*

EXTRACTUM GENTIANÆ LUTÆ.

℞. Radicis Gentianæ lutæ quantum velis.

Huic concisæ et contusæ affunde Aquæ destillatæ octuplum. Decoque ad dimidium, et, validè exprimens, cola. Decoctum illico per vaporationem redige ad inellis crassioris spissitudinem, in balneo aquæ ferventis muriate sodæ saturatæ.

EODEM modo paratur

EXTRACTUM

Florum ANTHEMIDIS NOBILIS,
Foliorum CASSIÆ SENNÆ,
Radicis GLYCYRRHIZÆ GLABRÆ.
Ligni HÆMATOXYLI CAMPECHIANI,



Radicis HELLEBORI NIGRI,
Capitum PAPAVERIS SOMNIFERI,
Foliorum RUTÆ GRAVEOLENTIS.

II.—*PER AQUAM ET ALCOHOL.*

EXTRACTUM CINCHONÆ OFFICINALIS.

R. Corticis Cinchonæ officinalis in pulverem triti
libram unam,
Alcoholis libras quatuor.

DIGERE per dies quatuor, et effunde Tincturam. Magma residuum coque ex Aquæ destillatæ libris quinque per horæ quadrantem, et Decoctum adhuc fervens per linteum cola: hanc coctionem et colationem cum pari quantitate Aquæ destillatæ repete, et liquorem per vaporationem redige ad mellis liquidioris spissitudinem. Alcohol è tinctura destillatione abstrahere, donec similiter spissescat. Tum Liquores sic inspissatos permisce, et in balneo aquæ ferventis muriate sodæ saturatæ redige ad idoneam crassitudinem.

Hoc modo paratur ex ejus radice,

EXTRACTUM CONVULVULI JALAPÆ.

CAP. XV.

AQUÆ STILLATITIÆ.



AQUA DESTILLATA.

AQUA destilletur vasis mundissimis, donec ejus duo circiter trientes stillaverint.

AQUA CITRI AURANTII.

R. Corticis exterioris fructus Citri Aurantii recentis libras duas.

HIS affundatur Aquæ tantum, ut, cum destillatione elicita fuerint libræ decem, supersit quantum sufficiat ad evitandum empyreuma. Post macerationem debitam, destillentur libræ decem.

Hoc modo parantur AQUÆ STILLATITIÆ libræ decem, ex

Corticis fructûs CITRI MEDICÆ recentis libris duabus,



Corticis LAURI CASSIÆ contusi librâ unâ,
Corticis LAURI CINNAMOMI contusi librâ unâ,
MENTHÆ PIPERITÆ florentis libris tribus,
MENTHÆ PULEGII florentis libris tribus,
Fructûs MYRTI PIMENTÆ contusi librâ dimi-
diâ,
Petalorum ROSÆ CENTIFOLIÆ recentium libris
sex.

SINGULIS harum Aquarum libris adde

Alcoholis diluti unciam dimidiam.

CAP. XVI.

SPIRITUS STILLATITII.



SPIRITUS CARI CARUI.

R. *Seminum Cari Carui* contusorum libram dimidiam,
Alcoholis diluti libras novem.

MACERA per biduum in vase clauso ; dein affunde *Aquæ* quantum sufficiat ad evitandum empyreuma, et destillatione elice libras novem.

Hoc modo parantur *SPIRITÛS* libræ novem, ex

Corticis LAURI CINNAMOMI contusi librâ unâ,
MENTHÆ PIPERITÆ florentis librâ unâ cum semisse,



Nucis MYRISTICÆ MOSCHATÆ cōtusæ unciis
duabus,
Fructûs MYRTI PIMENTÆ contusi librâ dimi-
diâ.

SPIRITUS JUNIPERI CŌPOSITUS.

R̄. Baccarum Juniperi communis contusarum li-
bram unam,
Seminum Cari Carui,
—— Anethi Fœniculi, utriusque contusi
unciam unam cum semisse,
Alcoholis diluti libras novem.

MACERA per biduum ; et, addito Aquæ quan-
tum sufficiat ad evitandum empyreuma, destilla-
tione elice libras novem.

SPIRITUS LAVANDULÆ SPICÆ.

R̄. Spicarum florentium Lavandulæ Spicæ recen-
tium libras duas,
Alcoholis libras octo.

PER destillationem calore aquæ bullientis elice
libras septem.

SPIRITUS LAVANDULÆ COMPOSITUS.

R. Spiritûs Lavandulæ Spicæ libras tres,
—— Rorismarini officinalis libram unam,
Corticis Lauri Cinnamomi contusi unciam
unam,
Germinum florum Caryophylli aromatici con-
tusorum drachmas duas,
Nucis Myristicæ Moschatæ contusæ unciam
dimidiam,
Ligni Pterocarpi Santalini rasi drachmas tres.

MACERA per dies septem, et cola.

SPIRITUS RORISMARINI OFFICINALIS.

R. Summitatum florentium Rorismarini officinalis recentium libras duas,
Alcoholis libras octo.

PER destillationem calore aquæ bullientis eliciantur libræ septem.



CAP. XVII.

OLEA VOLATILIA.

OLIM,

OLEA STILLATITIA, vel ESSENTIALIA.

~~~~~  
OLEA VOLATILIA.

Baccarum JUNIPERI COMMUNIS,  
 Herbæ JUNIPERI SABINÆ,  
 Spicarum florentium LAVANDULÆ SPICÆ,  
 Radicis LAURI SASSAFRAS,  
 Herbæ MENTHÆ PIPERITÆ florentis,  
 Fructûs MYRTI PIMENTÆ,  
 Seminum PIMPINELLÆ ANISI,  
 Summitatum florentium RORISMARINI OFFI-  
 CINALIS,

EODEM ferè modo parantur ac Aquæ Stillatitiæ,  
 nisi quod hic Aqua parcius adjicienda est. Semi-  
 na et lignosa prius contundenda aut radenda sunt.  
 Oleum cum aqua elicatur, et prout levius aut gra-  
 vius fuerit, vel hujus superficiei innatat, vel fun-  
 dum petit, postea separandum.

PORRO, notandum est de Aquis et Oleis his Stillatitiis parandis, quod multa hîc adeò varia contingere necesse est, pro rerum bonitate, compage, anni tempestate, et similibus, ut norma certa et generalis, quæ unicuique exemplo strictius conveniat, vix possit præscribi; quocirca, omissis multis ipsius opificis judicio variandis, præcepta tantum maxime generalia traduntur.

OLEUM SUCCINI, et ACIDUM SUCCINICUM.

R. Succini in pulverem triti,  
Arenæ puræ, partes æquales.

COMMIXTA immitte retortæ vitreæ, cujus dimidium impleant. Adaptato excipulo amplo, fiat destillatio ex arena, igne gradatim aucto. Primo, liquor aquosus cum paululo olei flavi; dein, oleum flavum cum Sale acido; postea, oleum subrubrum et nigrum, destillabit. Liquor ex excipulo effundatur, et Oleum ab aqua separetur.

SAL acidus à retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ comprimat, ut ab oleo adhærente liberetur; dein, solutione in aqua calida et crystallizatione, fiat purus.





## OLEUM SUCCINI PURISSIMUM.

OLEUM Succini e retorta vitrea, Aquæ sextuplo addito, destillet, donec aquæ duo trientes in excipulum transierint. Dein, Oleum hoc volatile purissimum ab aqua separetur, et in vasis bene obturatis servetur.

OLEUM VOLATILE PINI PURISSIMUM : olim,  
OLEUM TEREBINTHINÆ PURISSIMUM.

R. Olei volatilis Pini libram unam,  
Aquæ libras quatuor.

FIAT destillatio, quamdiu prodit Oleum.

## CAP. XVIII.

## O L E O S A.



OLEUM AMMONIATUM : vulgo, LINIMENTUM  
VOLATILE.

R. Olei Oleæ Europææ uncias duas,  
Aquæ Ammoniæ drachmas duas,

MISCE.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Olei Oleæ Europææ uncias duas,  
Camphoræ unciam dimidiam.

MISCE, ut solvatur Camphora.





## OLEUM SULPHURATUM.

R. Olei Oleæ Europææ uncias octo,  
Sulphuris sublimati unciam unam.

Coque leni igne, in vase amplo ferreo, assidue  
gitans, donec in unam coëant.

## CAP. XIX.

## SALES ET SALINA.



## ACIDUM ACETOSUM DESTILLATUM.

IN vasis vitreis, leni igne, destillent Acidi Acetosi libræ octo. Libræ duæ primum prodeuntes, utpote nimis aquosæ, rejiciendæ sunt; quæ sequuntur libræ quatuor erunt Acidum Acetosum destillatum. Reliquum fundit acidum fortius, sed igne nimis exustum.

## ACIDUM ACETOSUM FORTE.

R. Sulphatis Ferri exsiccati libram unam,  
Acetitis Plumbi uncias decem.

SIMUL trita retortæ inde, et destilla ex arena, igne modico, quamdiu prodit Acidum.





## ACIDUM BENZOICUM.

R. Balsami Styracis Benzoin uncias viginti quatuor,  
Carbonatis Sodæ uncias octo,  
Aquæ libris sexdecim.

BALSAMUM cum Carbonate tritum, ex Aqua decoque assidue agitans per horam dimidiam, et cola. Balsamum residuum ex aliis Aquæ libris sex decoque et cola. Colaturam hanc cum priori misce et vapore donec supersint libræ duæ. Iterum cola et instilla, quamdiu fiat præcipitatio,

Acidum sulphuricum dilutum.

ACIDUM Benzoicum præcipitatum in Aqua bulliente solve. Liquorem adhuc ferventem cola per linteum et sepone ut Crystalli formentur. Crystallinos collectas, aquâ frigidâ ablutas sicca et serva.

## ACIDUM MURIATICUM.

R. Muriatis Sodæ libras duas,  
Acidi Sulphurici uncias sexdecim,  
Aquæ libram unam.

MURIAS Sodæ primum in olla rubescat igne paulisper; tum frigefactus retortæ immittatur. Dein Acidum cum Aqua permistum et refrigeratum, Muriati Sodæ affundatur. Tandem destil-

let ex arena, igne modico, quamdiu prodit Acidum.

HUJUS pondus specificum est ad pondus Aquæ destillatæ ut 1170 ad 1000.

ACIDUM NITROSUM.

R. Nitratis Potassæ contusi libras duas,  
Acidi Sulphurici uncias sexdecim.

NITRATI Potassæ retortæ vitreæ indito affundatur Acidum, et fiat destillatio, ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscurè rubeat.

HUJUS pondus specificum est ad pondus Aquæ destillatæ ut 1550 ad 1000.

ACIDUM NITROSUM DILUTUM.

R. Acidi Nitrosi,  
Aquæ, pondera paria.  
MISCE, vapores noxios cavens.

ACIDUM NITRICUM.

R. Acidi Nitrosi quantum velis.

INDE retortæ, et, adaptato excipulo, ignem suppone lenissimum, donec pars ruberrima transi-





erit, et Acidum, quod in retorta superest, factum fuerit Nitricum.

## SPIRITUS ÆTHERIS NITROSI.

R. Alcoholis libras tres,  
Acidi Nitrosi libram unam.

INFUNDE Alcohol phialæ amplæ, in vase aquâ frigidâ pleno positæ et paulatim adde, assidue agitans, Acidum. Obturetur leviùs phiala, et in loco frigidiusculo reponatur per dies septem; dein destillet liquor calore aquæ bullientis, in excipulum aquâ vel nive refrigeratum, quamdiu prodibit Spiritus.

## ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

R. Acidi Sulphurici partem unam,  
Aquæ partes septem.

MISCE.

## ACIDUM SULPHURICUM AROMATICUM.

R. Alcoholis libras duas,  
Acidi Sulphurici uncias sex.

INSTILLA Acidum Alkoholi paulatim. Mixturem digere calore lenissimo, in vase clauso, per triduum ; dein adde

Corticis Lauri Cinnamomi contusi unciam unam cum semisse,

Radiciſ Amomi Zingiberis contusæ unciam unam.

DIGERE rursus in vase clauso per sex dies ; dein per chartam infundibulo vitreo impositam cola.

#### ÆTHER SULPHURICUS.

R. Acidi Sulphurici,

Alcoholis, utriusque uncias triginta duas.

INDE Alcohol retortæ vitreæ calori subitaneo ferendo aptæ ; dein affunde uno rivo Acidum. Misce paulatim, leniter et crebro agitans ; protinus tunc fiat destillatio ex arena, prius ad hoc opus calefacta, in excipulum aquâ vel nive refrigeratum. Ignis autem ita regatur, ut quamprimum ebulliat liquor, et ebullire pergat donec destillaverint uncie sexdecim ; tum retorta ex arena amoveatur.





LIQUORI destillato adde Potassæ drachmas duas ; dein destillet iterum ex retorta præalta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint uncia decem.

ACIDO in retorta post primam destillationem residuo si affundantur Alcoholis uncia sexdecim et iteretur destillatio, denuo prodibit Æther. Hocque sæpius fieri potest.

ÆTHER SULPHURICUS CUM ALCOHOLE.

R. Ætheris Sulphurici partem unam,  
Alcoholis partes duas.

MISCE.

ÆTHER SULPHURICUS CUM ALCOHOLE  
AROMATICUS.

FIT ex iisdem Aromatis et eodem modo ac Tinctura Cinnamomi composita ; nisi quod pro Alcohole diluto adhibetur Æther Sulphuricus cum Alcohole.

## CARBONAS POTASSÆ.

CARBONAS Potassæ impurus crucibulo inditus rubescat igne, ut sordes oleosæ, si quæ adsint, urantur ; dein contritus cum pari Aquæ pondere, agitando bene misceatur. Liquor, postquam sæces subsederint, in ollam ferream mundissimam effusa, decoquatur ad siccitatem ; Sal verò sub finem assidue agitetur, ne vasi adhæreat.

CARBONAS POTASSÆ PURISSIMUS : olim,  
SAL TARTARI.

Rx. Super-Tartritis Potassæ impuri quantum velis.

CHARTA bibulâ madefactâ involutus, vel crucibulo inditus, circumjectis prunis, in massam nigram comburatur ; quæ dein contrita in crucibulo aperto, igni mediocri subjiciatur usque donec alba vel saltem cinerea fiat ; curâ adhibitâ ne liquescat. Tum in Aqua calida solvatur ; per linteam coletur liquor, et in vase ferreo mundo vaporet, sub finem assidue agitatus cochleari ferreo ne materia fundo vasis adhæreat. Sal albissimus restabit, qui paulo diutius super ignem relinquen-





us est donec vasis fundus fere rubescat. Postremo refrigeratus in vasis vitreis bene obturatis servetur.

AQUA POTASSÆ : vulgo, LIXIVIUM  
CAUSTICUM.

R. Calcis recentis uncias octo,  
Carbonatis Potassæ uncias sex.

INJICIATUR Calx in vas ferreum vel figulinum, cum Aquæ calidæ unciis viginti octo. Ebullitione præstâ statim addatur Sal; omnibusque bene permistis, vas operiatur donec frigescent. Frigefacta materia, prius bene agitata, effundatur in infundibulum vitreum, cujus guttur linteolo puro obstructum sit. Infundibuli os superius operiatur dum tubus ejus alii vasi vitreo inseratur, ut Aqua Potassæ per linteolum in vas suppositum sensim stillet. Cùm primum stillare desiêrit, affundantur in infundibulum Aquæ uncia aliquot, sed cautè, ut ea materiam supernatet. Incipiet iterum stillare Aqua Potassæ. Sic autem iteranda est Aquæ affusio, donec stillaverint libræ tres, quod bidui vel tridui spatio fiet; dein liquoris partes superiores cum inferioribus agitatione

misceantur ; ipseque in vase bene obturato servetur.

POTASSA : olim, CAUSTICUM COMMUNE  
ACERRIMUM.

R. Aquæ Potassæ quantum velis.

IN vase ferreo mundissimo operto vaporet, donec, ebullitione finitâ, Materies Salina tranquillè fluat instar olei, quod fit antequam vas igne rubeat. Dein effundatur super laminam ferream nitidam : in massulas secetur antequam durescat, et illico in phiala bene obturanda reponatur.

POTASSA CUM CALCE : olim, CAUSTICUM  
COMMUNE MITIUS.

R. Aquæ Potassæ quantum velis.

VAPORET ad tertiam partem in vase ferreo operto ; dein admisceatur Calcis recens extinctæ quantum sufficiat ad pultis solidioris crassitudinem dandam, quæ in vase obturato servetur.





## AQUA SUPER-CARBONATIS POTASSÆ.

R. Aquæ libras decem,  
Carbonatis Potassæ purissimi unciam unam.

SOLVE, et subjice rivo Gasis Acidi Carbonici  
qui oriatur ex

Pulveris Carbonatis Calcis,  
Acidi Sulphurici, utriusque uncis tribus,  
Aquæ libris tribus, gradatim et caute com-  
mistis.

Huic præparationi bene convenit Apparatus  
Chemicus a Doctore NOOTH inventus. Quod si  
majore liquoris copiâ opus fuerit, præstabit Ap-  
paratus Domini Woulfe.

Quo frigidior aër, quo major pressura, eo me-  
lior fit Liquor; qui in vasis bene obturatis ser-  
vari debet.

## ACETIS POTASSÆ.


R. Carbonatis Potassæ purissimi libram unam.

COQUATUR, lenissimo igne, in Acidi Acetosi destillati quadruplo vel quintuplo; ac plus Acidi diversis vicibus adjiciatur, donec prioris parte aquosâ fere vaporando dissipatâ, novum Acidum additum nullam moveat effervescentiam, quod fiet consumptis Acidi libras circiter viginti; postea lentè exsiccetur. Sal impurus residuus, leni igne aliquantisper, nec justo diutius, liquefiat; dein Aquâ solvatur, et per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta fuerit, liquor colatus limpidus erit, sin minus, coloris fuscus. Postea, lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minime profundo, Sale, dum arescit, subinde moto, quo citius ad siccitatem perducatur. Acetis Potassæ dein in vase optime clauso asservari debet, ne aëre liquescat.

SULPHAS POTASSÆ : olim, TARTARUM  
VITRIOLATUM.

R. Acidi Sulphurici, sextuplo Aquæ pondere diluti, quantum velis.

INFUNDE in vas vitreum amplum, et paulatim instilla Carbonatis Potassæ purissimi, sextuplo Aquæ pondere soluti, quantum satis sit ad Acidum prorsus saturandum. Effervescentiâ perac-





tâ, liquorem per chartam cola; et, post idoneam exhalationem, sepone, ut Crystalli formentur.

COMMUNE fit quoque Sulphas Potassæ ex residuo, post destillatum Acidum Nitrosum, in Aqua calida soluto, et Carbonate Potassæ saturato.

SULPHAS POTASSÆ CUM SULPHURE: olim,  
SAL POLYCHRESTUS.

R. Nitratis Potassæ in pulverem triti,  
Sulphuris sublimati, pondera æqualia.

BENE commista injiciantur paulatim in crucibulum igne rubens. Peractâ deflagratione, frigescat Sal, et in vase vitreo bene obturando reponatur.

SULPHURETUM POTASSÆ: olim, HEPAR  
SULPHURIS.

R. Carbonatis Potassæ,  
Sulphuris Sublimati, utriusque uncias octo.

SIMUL trita crucibulo amplo loricato indantur, et operculo adaptato, prunisq; cauto subjectis, tandem liquescant.

CRUCIBULO, postquam refrixerit, fracto, aufer Sulphuretum, et in phiala bene obturanda reponc.

TARTRIS POTASSÆ : olim, TARTARUM  
SOLUBILE.

R. Carbonatis Potassæ libram unam,  
Super-tartritis Potassæ libras tres, vel quan-  
tum satis sit,  
Aquæ bullientis libras quindecim.

CARBONATI Potassæ in Aqua soluto Super-Tar-  
tritrem Potassæ in pulverem tenuem tritum paula-  
tim adjice, quamdiu effervescentiam excitet, quæ  
fere desinit antequam-triplum Carbonatis Potassæ  
pondus injectum fuerit; dein liquorem refrigera-  
tum per chartam cola, et post idoneam exhala-  
tionem seponc ut Crystalli formentur.

CARBONAS SODÆ : olim, SAL ALKALINUS  
FIXUS FOSSILIS PURIFICATUS.

R. Carbonatis Sodæ impuri quantum vis.

CONTUNDE, tum coque ex Aqua donec omnis  
Sal aquâ diluatur. Hæc dein per chartam cole-





tur, et in vase ferreo vaporet, ut post refrigerationem concrecant Crystalli.

AQUA SUPER-CARBONATIS SODÆ.

PARATUR ex Aquæ libris decem et Carbonatis Sodæ unciis duabus, eodem modo ac Aqua Super-Carbonatis Potassæ.

TARTRIS POTASSÆ ET SODÆ : olim, SAL  
RUPELLENSIS.

PARATUR è Carbonate Sodæ et Super-Tartrite Potassæ, eodem modo ac Tartris Potassæ.

PHOSPHAS SODÆ. .

R̄. Ossium ad albedinem crematorum, et in pulverem contusorum, libras decem,  
Acidi Sulphurici libras sex,  
Aquæ libras novem.

PULVEREM in vase figulino cum Acido Sulphurico permisce ; dein adde Aquam et iterum permisce ; tunc vas in aquæ bullientis vapore fove

per tres dies, quibus elapsis, materiam aliis Aquæ bullientis libris novem additis dilue, et per pannum linteum fortem cola, Aquam bullientem paulatim superinfundens, donec acidum omne eluatur. Liquorem colatum sepone, ut fæces subsidant, a quibus effunde; dein, vaporazione, minue ad libras novem. Huic liquori a fæcibus effuso, et calefacto in vase figulino, adde Carbonatem Sodæ ex aqua calida solutum, donec cesset effervescentia. Tum cola, et sepone, ut Crystalli formentur. His exemptis, liquori, si opus sit, adde paululum Carbonatis Sodæ, ut Acidum Phosphoricum accuratè saturetur, et vaporazione ad Crystallos iterum formandas dispone, quamdiu hæ prodierint. Crystalli demum in vase bene obturando reponantur.

SULPHAS SODÆ : olim, SAL GLAUBERI.

SALEM acidulum post destillationem Acidi Muriatici residuum solve in Aqua, et, admisto pulvere Carbonatis Calcis ad absumendum superfluum Acidum, sepone donec fæces subsidant; tum liquorem ab his effusum, et per chartam colatum, vaporazione dispone, ut Crystalli formentur.





CARBONAS AMMONIÆ : olim, AMMONIA  
PRÆPARATA.

R. Muriatis Ammoniæ libram unam,  
Carbonatis Calcis mollioris siccati libras duas,

UTRUMQUE seorsim tritum permisce, et sub-  
lima ex retorta in excipulum refrigeratum.

AQUA CARBONATIS AMMONIÆ : olim, AQUA  
AMMONIÆ, vel SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R. Muriatis Ammoniæ,  
Carbonatis Potassæ, utriusque uncias sexde-  
cim,  
Aquæ libras duas.

SALIBUS mistis, et retortæ vitreæ inditis, af-  
fundatur Aqua ; dein fiat destillatio ex arena,  
igne sensim aucto, ad siccitatem.

AQUA AMMONIÆ : olim, AQUA AMMONIÆ.  
CAUSTICÆ.

R. Muriatis Ammoniæ libram unam,  
Calcis recentis libram unam cum semisse,  
Aquæ destillatæ libram unam,  
Aquæ uncias novem.

IN vase ferreo vel figulino Calei contusæ affunde Aquam ; vas operito donec Calx, in pollen dilapsa, friguerit ; deiu Muriatem in pulverem tenuissimum tritum, cum Calce terendo in mortario permisce, et protinus retortæ ex vitro viliori (Bottle Glass) factæ inde. Ponatur retorta in balneo arenæ, et adaptatur, secundum artem, Apparatus chemicus Domini Woulfe. Vasi primo, minus capaci, tubo conservatore instructo, immitte Aquæ destillatæ uncias duas, vasi secundo, quod reliquum est Aquæ destillatæ.

TANDEM supponetur ignis, sensim augendus, donec fundus ollæ ferreæ rubescat et quamdiu prodierit Ammonia. Misceatur liquor utriusque vasis, et in phiolis parvis bene obturatis servetur.

ALCOHOL AMMONIATUM : olim, SPIRITUS  
AMMONIÆ.

R. Alcoholis uncias triginta duas,  
Calcis recentis uncias duodecim,  
Muriatis Ammoniæ,  
Aquæ, utriusque uncias octo.

Ex hisce paratur Alcohol ammoniatum omnino sicut Aqua Ammoniæ ; et simili servetur modo.





ALCOHOL AMMONIATUM AROMATICUM : olim,  
SPIRITUS AMMONIÆ AROMATICUS.

R. Alcoholis ammoniati uncias octo,  
Olei volatilis Rorismarini officinalis drach-  
mam unam cum semisse,  
Olei volatilis Citri Limonis drachmam unam.

MISCE ut solvantur Olea.

ALCOHOL AMMONIATUM FÆTIDUM : olim,  
SPIRITUS AMMONIÆ FÆTIDUS.

R. Alcoholis ammoniati uncias octo,  
Gummi-resinæ Ferulæ Assæ fœtidæ unciam  
dimidiam.

DIGERANTUR in vase clauso per horas duode-  
cim; dein destillent calore aquæ bullientis uncia  
octo.

AQUA ACETITIS AMMONIÆ : vulgo,  
SPIRITUS MINDERERI.

R. Carbonatis Ammoniae triti quantum velis.

AFFUNDE Acidi Acetosi destillati quantum satis sit ad Ammoniam accuratè saturandam.

HYDRO-SULPHURETUM AMMONIÆ.

R. Aquæ Ammoniæ uncias quatuor.

SUBJICIANTUR, in Apparatu chemico, rivo Gasis quod oriatur ex

Sulphureti Ferri unciiis quatuor,  
Acidi Muriatici unciiis octo, prius Aquæ libris  
duabus et semisse dilutis.

COMMUNE fit Sulphuretum Ferri, ad hunc  
usum, ex

Limaturæ Ferri purificati partibus tribus,  
Sulphuris sublimati parte una,

commistis, et in crucibulo cooperto igni modico  
subjectis, donec in massam coëant.





SULPHAS ALUMINÆ EXSICCATUS : olim,  
ALUMEN USTUM.

SULPHAS Aluminæ in vase fictili vel ferreo liquescat et urgeatur igne, donec ebullire desinat.

MURIAS BARYTÆ.

℞. Carbonatis Barytæ,  
Acidi Muriatici, utriusque partem unam,  
Aquæ partes tres.

AQUÆ et Acido mistis adde Carbonatem in frustula contusum. Effervescentia finita digere per horam ; dein cola, et post idoneam vaporatorem, sepone ut Crystalli formentur. Repetatur vaporatio quamdiu formatæ fuerint Crystalli.

Si Carbonas Barytæ haud obtineri potest, paratur Murias ex Sulphate Barytæ modo sequente.

℞. Sulphatis Barytæ libras duas,  
Carbonis Ligni in pulverem triti uncias quatuor.

IGNE torreatur Sulphas, quo facilius teratur in pulverem tenuissimum, cui bene admiscendus est Pulvis Carbonis Ligni. Indatur materies crucibulo, et, adaptato operculo, urgeatur igne forti per horas sex. Materia bene trita immittatur Aquæ bullientis libris sex in vase vitreo vel figulino, et agitatione permisceatur, aëris aditu, quantum fieri possit, ocluso.

STET vas in balneo vaporis, donec subsederit pars non soluta; dein effundatur liquor. Illi affundantur denuo Aquæ bullientis libræ quatuor; quæ post agitationem et subsidendam priori liquori addantur. Liquori adhuc calido, vel si frigerit iterum calefacto, instilletur Acidum Muriaticum, quamdiu moverit effervescentiam. Dein coletur, et vaporet ut Crystalli formentur.

#### SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

R. Muriatis Barytæ partem unam,  
Aquæ destillatæ partes tres.

SOLVE.





CARBONAS CALCIS PRÆPARATUS : olim, CRETA  
PRÆPARATA ; et CANCRORUM LAPILLI PRÆ-  
PARATI.

CARBONAS Calcis, sive mollior, vulgo Creta dictus, sive durior, vulgo Lapilli et Occuli Cancrorum dictus, in mortario ferreo in pulverem tritus, et super porphyriten cum pauxilla aqua lævigatus, indatur vasi amplo : tum affundatur Aqua, quæ, vase sæpius agitato, polline onusta elutricetur. Quiescente Aqua, subsidet pulvis subtilis, exsiccandus.

PULVIS crassus quem Aqua sustinere nequit iterum lævigetur, et eodem tractetur modo.

POTIO CARBONATIS CALCIS : olim,  
POTIO CRETACEA.

R. Carbonatis Calcis præparati unciam unam,  
Sacchari purissimi unciam dimidiam,  
Mucilaginis Mimosæ Niloticæ uncias duas.

Tere simul, et dein sensim adde

Aquæ libras duas cum semisse,  
Spiritus Lauri Cinnamomi uncias duas.

MISCE.

AQUA CALCIS : sive, SOLUTIO CALCIS.

R. Calcis recentis libram dimidiam.

VASI figulino immitte, et insperge Aquæ uncias quatuor, clauso vase dum Calx incalescit et in pulverem dilabitur; dein affunde Aquæ libras duodecim, et agitatione Calcem cum Aqua permisce. Postquam subsedcrit Calx, iteretur agitatio; idque fiat decies circiter, occluso semper vase, ut liberior aëris accessus arceatur. Tandem colctur Aqua per chartam, interpositis hanc inter et infundibulum baculis vitreis, ut quam celerissime transeat Aqua; quæ in lagenis probe obturatis servetur.

SOLUTIO MURIATIS CALCIS.

R. Carbonatis Calcis durioris (nempe, Marmoris albi) in frustra contusi uncias novem,  
Acidi Muriatici uncias sexdecim,  
Aquæ uncias octo.





MISCE Acidum cum Aqua, et adde paulatim frusta Carbonatis Calcis. Effervescentiâ finitâ, digere per horam. Liquorem effunde, et per vaporationem ad siccitatem redige. Residuum solve ex sesquialtero pondere Aquæ; et demum cola.

CARBONAS MAGNESIÆ: olim, MAGNESIA  
ALBA.

R. Sulphatis Magnesiæ,  
Carbonatis Potassæ, utriusque pondera æqualia.

SEPARATIM Aquæ calidæ duplo solvantur, et vel colentur, vel aliter à fæcibus purificentur; dein misceantur, et protinus adjiciatur Aquæ bullientis octuplum. Bulliat liquor paulisper, et simul agitetur; tum quiescat donec calor paululum imminuatur; dein coletur per linteum, super quod restabit Carbonas Magnesiæ, qui aquâ purâ lavetur donec prorsus insulsus fiat.

MAGNESIA : olim, MAGNESIA USTA.

CARBONAS Magnesiæ crucibulo inditus, igne rubescat per horas duas; dein in vasis vitreis bene obturatis servetur.





## CAP. XX.

## METALLICA.

NITRAS ARGENTI: olim, CAUSTICUM  
LUNARE.

R. Argenti purissimi in laminas extensi et cons-  
cissi uncias quatuor,  
Acidi Nitrosi diluti uncias octo,  
Aquæ destillatæ uncias quatuor.

SOLVATUR Argentum in phiala, leni calore,  
et vaporet solutio ad siccitatem. Tum in massa  
crucibulo amplo indita imponatur igni, qui pri-  
mò lenis, sensim augeatur, donec massa fluat in-  
star olei; dein effundatur in fistulas ferreas cale-  
factas et sebo inunctas; denique in vase vitreo  
optime clauso reponatur.

SULPHURETUM ANTIMONII PRÆPARATUM :  
olim, ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

SULPHURETUM ANTIMONII præparatur eodem modo ac Carbonas Calcis.

OXIDUM ANTIMONII CUM SULPHURE VITRIFICATUM : olim, VITRUM ANTIMONII.

SULPHURETUM ANTIMONII in pulverem crassum, arenæ instar, contritum, in sterne super vas fictile, non vitreatum, parum profundum, ignemque suppone lenem, ut Sulphuretum Antimonii lentè calefiat; pulverem interea assidue agitans, ne in grumos coëat. Vapores albi. sulphur olentes, ex eo orientur. Cùm hi, eodem calore deficiant, ignem auge aliquantum, ut iterum vapores exhalet; et sic perge, donec pulvis igne tandem rubescens vapores non amplius exhalet. Pulvis ille crucibulo inditus liquescat igne violento, donec vitri liquefacti speciem induat; dein effundatur super laminam æneam calefactam.





OXIDUM ANTIMONII VITRIFICATUM CUM CERA :  
olim, VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R. Ceræ flavæ partem unam,  
Oxidi Antimonii cum Sulphure vitrificati  
partes octo.

CERÆ in vase ferreo liquifactæ injice Oxidum  
in pulverem tritum, et torre, igne leni, per horæ  
quadrantem, spathulâ assidue agitaus ; dein ef-  
funde materiam, quæ frigesfacta teratur in pulve-  
rem.

OXIDUM ANTIMONII CUM PHOSPHATE CALCIS :  
olim, PULVIS ANTIMONIALIS.

R. Sulphureti Antimonii in pulverem crassum  
triti,  
Cornu Cervi rasi, utriusque partes æquales.

MISCE et injice ollæ ferreæ latae, igne rubenti  
et assidue agita, donec in materiam coloris cine-  
rei urantur, quam ab igne aufer, et in pulverem  
tere, et crucibulo loricato inmitte ; huic cruci-  
bulum aliud inversum, cui parvum sit in fundo  
foramen, luto conjunge, ignemque subministra,

quem ad calorem candentem sensim auge, et ita auctum serva per horas duas ; denique materiam frigefactam in pulverem subtilissimum tere.

SULPHURETUM ANTIMONII PRÆCIPITATUM.

R. Aquæ Potassæ libras quatuor,  
Aquæ libras tres,  
Sulphureti Antimonii præparati libras duas.

COQUE in olla ferrea operta, super ignem lenem, per horas tres, sæpe agitans spathulâ ferreâ, et addens Aquam prout opus fuerit. Liquorem calidum cola per linteum duplex, et colato adde Acidi Sulphurici diluti quantum satis sit ad deji- ciendum Sulphuretum, aquâ calidâ diligenter la- vandum.

OXIDUM ANTIMONII CUM SULPHURE PER NITRA- TEM POTASSÆ : olim, CROCUS ANTIMONII.

R. Sulphureti Antimonii,  
Nitratis Potassæ, utriusque pondera paria.





SEPARATIM trita, et bene commista injiciantur in crucibulum candens. Peractâ deflagratione, materia rubescens a crusta albicante separetur, et teratur in pulverem, qui sæpius lavetur aquâ calidâ, donec hæc insipida maneat.

## MURIAS ANTIMONII.

R. Oxidi Antimonii cum Sulphure per Nitratem  
Potassæ,  
Acidi Sulphurici, utriusque libram unam,  
Muriatis Sodæ exsiccati libras duas.

ACIDUM Sulphuricum retortæ infunde, paulatim addens Muriatem Sodæ et Oxidum Antimonii, prius commista; dein super arenam calidam fiat destillatio. Materia destillata per aliquot dies aëri pateat, ut liquescat; tum effundatur è fœcibus pars liquida.

TARTRIS ANTIMONII : olim, TARTARUS  
EMETICUS.

R. Oxidi Antimonii cum Sulphure per Nitratem  
Potassæ partes tres,  
Super-Tartritis Potassæ partes quatuor,  
Aquæ destillatæ partes triginta duas.

COQUE in vase vitreo per horæ quadrantem ;  
per chartam cola ; et liquorem colatum sepone  
ut formentur Crystalli.

VINUM TARTRITIS ANTIMONII : olim,  
VINUM ANTIMONIALE.

R. Tartritis Antimonii grana viginti quatuor,  
Vini albi Hispani libram unam.

MISCE, ut solvatur Tartris Antimonii.

AMMONIARETUM CUPRI : olim, CUPRUM  
AMMONIACUM.

R. Sulphatis Cupri purissimi partes duas,  
Carbonatis Ammoniae partes tres.

DILIGENTER subige in mortario vitreo, donec,  
finitâ omni effervescentiâ, placide coëant in mas-  
sam violaceam, quæ chartâ bibulâ obvoluta, pri-  
mo super lapidem cretaceum, dein leni calore ex-  
siccata, in vase vitreo bene obturato servetur.





SOLUTIO SULPHATIS CUPRI COMPOSITA :  
olim, AQUA STYPTICA.

R. Sulphatis Cupri,  
——— Aluminæ, utriusque uncias tres,  
Aquæ libras duas,  
Acidi Sulphurici unciam unam cum semisse.

SULPHATES in Aqua coque ut solvantur, dein  
liquori per chartam colato adde Acidum.

LIMATURA FERRI PURIFICATA.

IMPOSITO Limaturæ cribro, admoveatur Mag-  
nes, ut trans cribrum Limatura sursum attrahat-  
ur.

CARBONAS FERRI PRÆPARATUS : olim, RUBIGO  
FERRI PRÆPARATA.

FERRI Limatura purificata sæpius Aquâ hu-  
mectetur ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen  
teratur.

## CARBONAS FERRI PRÆCIPITATUS.

R. Sulphatis Ferri uncias quatuor,  
Carbonatis Sodæ uncias quinque,  
Aquæ libras decem.

SOLVE Sulphatē Ferri in Aqua; dein adde Carbonatē Sodæ prius ex Aquæ quantum satis sit solutum, et permisce.

LAVETUR Carbonas Ferri, qui fundum petit, aquâ tepida, et postea siccetur.

OXIDUM FERRI NIGRUM PURIFICATUM: olim,  
SQUAMÆ FERRI PURIFICATÆ.

OXIDI Ferri Squamæ, ad fabrorum incudes reperiundæ, Magnete admoto purificantur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores, tantum attrahit, relictis crassioribus minus puris.

## SULPHAS FERRI: olim, VITRIOLUM VIRIDÈ.

R. Limaturæ Ferri purificatæ uncias sex,  
Acidi Sulphurici uncias octo,





Aquæ libras duas cum semisse.

MISCE, et peractâ effervescentiâ, digere aliquamdiu super arenam calidam; deinde liquorem effusum per chartam cola, et post idoneam exhalationem seponere ut Crystalli formentur.

SULPHAS FERRI EXSICCATUS.

R. Sulphatis Ferri quantum velis.

IN vase fictili, non vitreato, calefiat igne modico donec albescat et siccissimus fiat.

OXIDUM FERRI RUBRUM.

SULPHAS Ferri exsiccatus urgeatur igne vehementi donec transierit in materiam ruberrimam.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

R. Oxidi Ferri nigri purificati et in pulverem triti  
uncias tres,  
Acidi Muriatici uncias circiter decem, vel  
quantum sufficiat ad solvendum pulverem.

DIGERE leni calore, et, soluto pulvere, adde

Alcoholis quantum sufficiat ut sint totius liquoris libræ duæ cum semisse.

MURIAS AMMONIÆ ET FERRI : olim, FLORES  
MARTIALES.

R̄. Oxidi Ferri rubri, loti, et iterum exsiccati,  
Muriatis Ammoniaë, utriusque pondera paria.

BENE permista sublimentur.

HYDRARGYRUS PURIFICATUS.

R̄. Hydrargyri partes quatuor,  
Limaturæ Ferri partem unam.

TERE simul, et destilla è vase ferreo.

ACETIS HYDRARGYRI.

R̄. Hydrargyri purificati uncias tres,  
Acidi Nitrosi diluti uncias quatuor cum semisse, vel paullo plus quàm ad solvendum Hydrargyrum requiratur,





Acetitis Potassæ uncias tres,  
Aquæ bullientis libras octo.

HYDRARGYRUM cum Acido Nitroso diluto misce, et sub finem effervescentiæ digere, si opus fuerit, leni calore, donec penitus solvatur Hydrargyrus. Tum solve Acetitem Potassæ in Aqua bulliente; et protinus huic solutioni adhuc fermenti alteram affunde, et utramque agitando permisce. Dein sepone ut Crystalli formentur. Has infundibulo inditus aquâ destillatâ frigidâ lava; et demum calore quàm lenissimo sicca.

IN parando Acetite Hydrargyri, oportet vasa omnia et infundibula, quæ adhibentur, sint vitrea.

MURIAS HYDRARGYRI : olim. MERCURIUS  
SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Hydrargyri purificati libras duas,  
Acidi Sulphurici libras duas cum semisse,  
Muriatis Sodæ exsiccati libras quatuor.

HYDRARGYRUM cum Acido Sulphurico in vase vitreo coque super arenam, donec materia exsiccata fuerit. Materiam frigefactam misce, vase vitreo, cum Muriate Sodæ; tum in cucurbita vi-

trea sublima, calore sensim aucto. Dein materiam sublimatam a scoriis separa.

SUB-MURIAS HYDRARGYRI : sive,  
CALOMELAS.

R. Muriatis Hydrargyri in mortario vitreo triti  
uncias quatuor,  
Hydrargyri purificati uncias tres.

TERANTUR simul in mortario vitreo, cum pauxilla aqua, ut ab acri pulvere præcaveatur, ad extinctionem Hydrargyri ; pulvisque exsiccatus phialæ oblongæ, cujus tertiam tantum impleat partem, inditus, ex arena calida sublimetur. Sublimatione peractâ, confractâque phialâ, pulvis rubens circa fundum et albicans circa collum ejus pariter rejiciendus est : massa verò reliqua denuo sublimetur, et in pulverem tenuissimum teratur, aquâ destillatâ fervente demum lavandum.

SUB MURIAS HYDRARGYRI PRÆCIPITATUS.

R. Acidi Nitrosi diluti,  
Hydrargyri purificati, utriusque uncias octo,





Muriatis Sodæ uncias quatuor cum semisse,  
Aquæ bullientis libras octo.

HYDRARGYRUM cum Acido Nitroso diluto misce, et sub finem effervescentiæ digere leni calore, vase interea sæpius agitato. Oportet autem plus Hydrargyri admiscuisse Acido quàm hoc dissolvere possit, ut mistura penitus saturata tandem obtineatur.

SOLVE simul Muriatem Sodæ in Aqua bulliente; huic affunde alteram solutionem, adhuc calidam; et omnia celeriter permisce. Post subsidentiam, effunde Aquam salinam, et lava Sub-Muriatem Hydrargyri, aquâ calidâ sæpius additâ, totiesque post subsidentiam effusâ, donec sapore careat.

#### OXIDUM HYDRARGYRI CINEREUM.

R. Hydrargyri purificati partes quatuor,  
Acidi Nitrosi diluti partes quinque,  
Aquæ destillatæ partes quindecim,  
—— Carbonatis Ammoniæ quantum sufficiat,

SOLVE Hydrargyrum in Acido; adde paulatim

Aquam destillatam; tum affunde Aquæ Carbonatis Ammoniae quantum satis sit ad Oxidum Hydrargyri penitus dejiciendum: quod dein aquâ purâ lavetur, et exsiccetur.

OXIDUM HYDRARGYRI RUBRUM per Acidum Nitricum: olim, MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

R. Hydrargyri purificati libram unam,  
Acidi Nitrosi diluti, uncias sexdecim.

SOLVATUR Hydrargyrus, lentoque igne vaporet solutio in massam albam siccam, quæ in pulverem trita cucurbitæ vitreæ indatur, laminâ vitreâ densâ illius superficiiei impositâ. Tum adaptato capitulo, et vase in arena posito, torreatur igne sensim aucto, donec in squamulas ruberrimas abeat.

SUB-SULPHAS HYDRARGYRI FLAVUS: olim,  
TURPETHUM MINERALE.

R. Hydrargyri purificati uncias quatuor,  
Acidi Sulphurici uncias sex.

INDANTUR cucurbitæ vitreæ, et coquantur ex





arena ad siccitatem. Materia alba, in fundo relicta, trita, conjiciatur in Aquam bullientem. Inde nascetur illico pulvis flavus, quem aquâ calidâ sæpius lavare oportet.

SULPHURETUM HYDRARGYRI NIGRUM: olim,  
ÆTHIOPS MINERALIS.

R. Hydrargyri purificati,  
Sulphuris sublimati, utriusque pondera æqualia.

TERANTUR simul in mortario vitreo, pistillo vitreo, donec globuli Hydrargyri visum penitus effugerint.

FIT quoque cum duplici Hydrargyro.

ACETIS PLUMBI: olim, SACCHARUM SATURNI.

R. Oxidi Plumbi albi quantum velis,

INDE cucurbitæ, et affunde

Acidi Acetosi destillati decuplum.

STET mistum super arenam calidam donec Acidum dulcescat ; hoc dein separetur ; novumque toties affundatur donec dulcescere desinat. Tum liquor omnis defæcatus vaporet in vase vitreo ad spissitudinem mellis liquidioris, et in loco frigido seponatur, ut concrecant Crystalli, in umbra siccandæ. Liquor residuus denuo vaporet, ut novæ formentur Crystalli ; totiesque iteretur vaporatio donec nullæ amplius concrecant.

CARBONAS ZINCI IMPURUS PRÆPARATUS : olim,  
LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

CARBONAS Zinci impurus, ab iis qui orichalcum faciunt torrefactus, præparatur ut Carbonas Calcis.

OXIDUM ZINCI IMPURUM PRÆPARATUM :  
olim, TUTIA PRÆPARATA.

PRÆPARATUR ut Carbonas Calcis.

OXIDUM ZINCI.

CRUCIBULUM amplum in furno prunis instructo ita collocetur ut hujus ostium versus paulo incli-





net, et, cùm illius fundus mediocriter canduerit, injiciatur Zinci frustulum pondere circiter unius drachmæ. Zincum brevi accendetur, et simul in floccos albos convertetur, qui subinde a metalli superficie spathulâ ferreâ retrahendi sunt, ut combustio ejus perfectius absolvatur ; et tandem, cessante flammâ, Oxidum Zinci e crucibulo auferendum est. Alio Zinci frustulo tunc projecto, operatio iteretur, et, quoties opus fuerit, repetatur. Deinde Oxidum Zinci præparetur ut Carbonas Calcis.

**SULPHAS ZINCI : olim, VITRIOLUM ALBUM.**

**R.** Zinci in frustula dicissi uncias tres,  
Acidi Sulphurici uncias quinque,  
Aquæ uncias viginti.

Misce, et peractâ effervescentiâ digere aliquamdiu super arenam calidam. Dein deliquorem effusum per chartam cola, et post idoneam exhalationem, sepone, ut Crystalli formentur.

**SOLUTIO SULPHATIS ZINCI.**

**R.** Sulphatis Zinci grana sexdecim,  
Aquæ uncias octo,

Acidi Sulphurici diluti guttas sexdecim.

SOLVE Sulphatem Zinci in Aquâ ; dein, addito Acido, per chartam cola.

SOLUTIO ACETITIS ZINCI.

R. Sulphatis Zinci drachmam unam,  
Aquæ destillatæ uncias decem.

SOLVE.

R. Acetitis Plumbi scrupulos quatuor,  
Aquæ destillatæ uncias decem.

SOLVE.

MISCEANTUR solutiones ; quiescant paulisper  
dein coletur liquor.





## CAP. XXI.

## P U L V E R E S.



## PULVIS AROMATICUS.

℞. Corticis Lauri Cinnamomi,  
 Seminum Amomi repentis,  
 Radicis Amomi Zingiberis, singulorum partes  
 æquales.

TERE in Pulverem tenuissimum, qui in vase  
 vitreo bene obturato servetur.

## PULVIS ASARI COMPOSITUS.

℞. Foliorum Asari Europæi partes tres,  
 ———— Origani Majoranæ,  
 Florum Lavandulæ Spicæ, utriusque partem  
 unam.

TERE simul in Pulverem.

PULVIS CARBONATIS CALCIS COMPOSITAS :  
olim, PULVIS CRETACEUS.

℞. Carbonatis Calcis præparati uncias quatuor,  
Corticis Lauri Cinnamomi drachmam unam  
cum semisse,  
Nucis Myristicæ moschatae drachmam dimi-  
diam.

TERE simul in Pulverem.

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

℞. Pulveris radicis Convolvuli Jalapæ partem  
unam,  
Super-Tartritis Potassæ partes duas.

TERE simul in pulverem tenuissimum.

PULVIS IPECACUANHÆ ET OPII : olim,  
PULVIS DOVERI.

℞. Pulveris radicis Ipecacuanhæ,  
Opii, utriusque partem unam,  
Sulphatis Potassæ partes octo.





TERE simul in Pulverem tenuem.

## PULVIS OPIATUS.

R. Opii partem unam,  
Carbonatis Calcis præparati partes novem.

TERE simul in Pulverem tenuem.

## PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS.

R. Gummi-resinæ Convolvuli Scammoniaë,  
Super-Tartritis Potassæ, utriusque partes æ-  
quales.

TERE simul in Pulverem tenuissimum.

PULVIS SULPHATIS ALUMINÆ COMPOSITUS :  
olim, PULVIS STYPTICUS.

R. Sulphatis Aluminæ partes quatuor,  
Kino partem unam.

TERE simul in Pulverem tenuem.

## CAP. XXII.

## ELECTUARIA.



## ELECTUARIUM AROMATICUM.

℞. Pulveris Aromatici partem unam,  
Syrupi Citri Aurantii partes duas.

Misce, diligenter subigens, ut fiat Electuarium.

## ELECTUARIUM CASSIÆ FISTULÆ.

℞. Pulpæ Cassiæ Fistulæ partes quatuor,  
——— Tamarindi Indicæ,  
Mannæ, utriusque partem unam ;  
Syrupi Rosæ centifoliæ partes quatuor.

MANNAM in mortario tritam, leni calore, in Syrupo solve: dein adde pulpas, et continuato calore, ad idoneam spissitudinem redige.





ELECTUARIUM CASSIÆ SENNÆ : olim,  
ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum Cassiæ Sennæ uncias octo,  
Seminum Coriandri sativi uncias quatuor,  
Radici Glycyrrhizæ glabræ contusæ uncias  
tres,  
Fructûs Fici Caricæ,  
Pulpæ Pruni domesticæ, utriusque libram  
unam,  
—— Tamarindi Indicæ libram dimidiam,  
Sacchari purissimi libras duas cum semisse.

SENNAM cum Coriandro tere, et per cribrum  
separa pulveris misti uncias decem. Residuum  
cum Caryeis et Glycyrrhiza in quatuor libris A-  
quæ decoque ad dimidiam; dein exprime et cola.  
Liquorem colatum per vaporatorem absume ad  
libram circiter unam cum semisse. Postea adde  
Saccharum ut fiat syrupus. Hunc syrupum adde  
gradatim pulpis; et postremo immisce pulverem.

ELECTUARIUM MIMOSÆ CATECHU : olim,  
CONFECTIO JAPONICA.

℞. Extracti Mimosæ Catechu uncias quatuor.  
Kino uncias tres,  
Corticis Lauri Cinnamomi,  
Nucis Myristicæ moschatæ, utriusque unciam  
unam,  
Opīi, in Vini albi Hispani quantum satis sit  
diffusi, drachmam unam cum semisse,  
Syrupi Rosæ Gallicæ, ad mellis spissitudinem  
cocti, libras duas cum quadrante.

REDIGANTUR solida in pulverem ; et admistis  
Opio et Syrupo, fiat Electuarium.

ELECTUARIUM OPIATUM : olim, ELECTUA-  
RIUM THEBAICUM.

℞. Pulveris Aromatici uncias sex,  
Radicis Aristolochiæ Serpentariæ in pulverem  
tenuem tritæ uncias tres,  
Opīi, in Vini albi Hispani quantum satis sit  
diffusi, unciam dimidiam,  
Syrupi Amomi Zingiberis libram unam.

Misce, fiat Electuarium.





## CAP. XXIII.

## P I L U L Æ.



## PILULÆ ALOËTICÆ.

R. Gummi-resinæ Aloës Socotorinæ in pulverem  
tritæ,  
Saponis, utriusque, partes æquales.

SUBIGE cum Syrupo simplice, ut fiat massa ad  
Pilulas formandas apta.

## PILULÆ ALOËS ET ASSÆ FŒTIDÆ.

R. Gummi-resinæ Aloës Socotorinæ tritæ,  
----- Ferulæ Assæ fœtidæ,  
Saponis, singulorum partes æquales.

CUM Mucilagine Mimosæ Niloticæ subigantur  
in massam.

## PILULÆ ALOËS CUM COLOCYNTHIDE.

R. Gummi-resinæ Aloës Socotorinæ,  
————— Convolvuli Scammoniaë, utri-  
usque partes octo,  
Fructûs Cucumeris Colocynthidis partes qua-  
tuor,  
Sulphatis Potassæ cum Sulphure,  
Olei Caryophylli aromatici, utriusque partem  
unam.

ALOË et Scammonium cum Sale in pulverem  
redigantur; tum fructus Cucumeris Colocynthidis  
in pulverem tenuem tritus, et Oleum admiscean-  
tur; denique cum Mucilagine Mimosæ Niloticæ  
subigantur in massam.

## PILULÆ ALOËS ET MYRRHÆ.

R. Gummi-resinæ Aloës Socotorinæ partes qua-  
tuor,  
————— Myrrhæ partes duas,  
Crocī Anglici partem unam.

SUBIGE in massam cum Syrupō simplice.





## PILULÆ AMMONIARETI CUPRI.

R. Ammoniareti Cupri in pulverem tenuem triti  
grana sexdecim,  
Micæ Panis scrupulos quatuor,  
Aquæ Carbonatis Ammoniæ, quantum satis  
sit.

SUBIGE in massam, dividendam in Pilulas tri-  
ginta duas æquales.

## PILULÆ ASSÆ FÆTIDÆ COMPOSITÆ.

R. Gummi-resinæ Ferulæ Assæ fœtidæ,  
————— Bubonis Galbani,  
————— Myrrhæ, singulorum partes  
octo,  
Olei Succini purissimi partem unam.

SUBIGE in massam cum Syrupo simplice.

## PILULÆ HYDRARGYRI.

R. Hydrargyri purificati,  
Conservæ Rosæ Gallicæ, utriusque unciam  
unam,

Amyli uncias duas.

TERE Hydrargyrum cum Conserva in mortario vitreo, donec illius globuli visum penitus effugerint, addito prout opus fuerit aliquantulo Mucilaginis Mimosæ Niloticæ; dein Amylum adjice, et cum Aquæ pauxillo subige in massam statim dividendam in Pilulas quadringentas octoginta æquales.

PILULÆ OPIATÆ : olim, PILULÆ  
THEBAICÆ.

℞. Opii partem unam,  
Extracti Glycyrrhizæ glabræ partes septem,  
Fructûs Myrti Pimentæ partes duas.

OPIUM et Extractum seorsim Alcohole diluto mollita, et in pulpam contusa, misce; dein adde fructum Myrti Pimentæ in pulverem tritum; et bene subacta, coge in massam.

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ.

℞. Radicis Rhei palmati in pulverem tritæ unciam unam,





Gummi-resinæ Aloës Socotorinæ drachmas  
sex,

———— Myrrhæ unciam dimidiam,  
Olei volatilis Menthæ Piperitæ drachmam di-  
midiam.

Cum Syrupo Citri Aurantii subige in massam.

## PILULÆ SCILLITICÆ.

R. Radicis Scillæ maritimæ exsiccatae, et in pul-  
verem tenuem tritæ, scrupulum unum,  
Gummi-resinæ Ammoniæ,  
Seminum Amomi repentis in pulverem trito-  
rum,  
Extracti Glycyrrhizæ glabræ, singulorum  
drachmam unam.

Cum Syrupo simplice subige in massam.

## CAP. XXIV.

## TROCHISCI.



## TROCHISCI CARBONATIS CALCIS.

R. Carbonatis Calcis præparati uncias quatuor,  
Gummi Mimosæ Niloticæ unciam unam,  
Nucis Myristicæ moschatae drachmam unam,  
Sacchari purissimi uncias sex.

HÆC in pulverem terantur, et cum Aqua fiat  
massa in Trochiscos formanda.

## TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ GLABRÆ.

R. Extracti Glycyrrhizæ glabræ,  
Gummi Mimosæ Niloticæ, utriusque partem  
unam,  
Sacchari purissimi partes duas.





SOLVANTUR Aquâ calidâ, et colentur; dein vaporet solutio, leni calore, in massam quæ in Trochiscos formetur.

## TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ CUM OPIO.

R. Opii drachmas duas,  
Tincturæ Toluiferæ Balsami unciam dimi-  
diam,  
Syrupi simplicis uncias octo,  
Extracti Glycyrrhizæ glabræ, aquâ calidâ  
molliti,  
Gummi Mimosæ Niloticæ in pulverem triti,  
utriusque uncias quinque.

PRIMO tere Opium bene cum Tinctura; dein paullatim admisce Syrupum et Extractum; postea sensim insperge pulverem Gummi Mimosæ Niloticæ; et tandem exsicca, ut fiat massa in Trochiscos formanda singulos grana decem pendent.

## TROCHISCI GUMMOSI.

R. Gummi Mimosæ Niloticæ partes quatuor,  
Amyli partem unam,  
Sacchari purissimi partes duodecim.

OMNIBUS in pulverem contritis, cum Aqua  
osæ Centifoliæ fiat massa in Trochiscos for-  
manda.

## TROCHISCI NITRATIS POTASSÆ.

R. Nitratis Potassæ partem unam,  
Saccari purissimi partes tres.

CONTERANTUR in pulverem, et cum Mucila-  
gine Astragali Tragacanthæ fiat massa in Tro-  
chiscos formanda.





## CAP. XXV.

LINIMENTA, UNGUENTA,  
ET CERATA.

IN his componendis, pingua et resinosa leni calore liquescant, dein assiduè agitentur, inspersis simul aridis, si quæ sint, in pulverem tenuissimum tritis, donec mistura frigescens riguerit.

## LINIMENTUM SIMPLEX.

R̄. Olei Oleæ Europææ partes quatuor,  
Ceræ albæ partem unam.

LINIMENTUM AQUÆ CALCIS : sive, OLEUM  
LINI CUM CALCE.

R. Olei Lini usitatissimi,  
Aquæ Calcis, utriusque partes æquales.

MISCE.

UNGUENTUM SIMPLEX.

R. Olei Oleæ Europææ partes quinque,  
Ceræ albæ partes duas.

CERATUM SIMPLEX.

R. Olei Oleæ Europææ partes sex,  
Ceræ albæ partes tres,  
Spermatis Ceti partem unam.

UNGUENTUM RESINOSUM.

R. Adipis Suis Scrofæ partes octo,  
Resinæ Pini partes quinque,  
Ceræ flavæ partes duas.





UNGUENTUM PULVERIS MELOËS VESICATORII :  
olim, UNGUENTUM EPISPASTICUM FORTIUS.

R. Unguenti Resinosi partes septem,  
Pulveris Meloës vesicatorii partem unam.

UNGUENTUM INFUSI MELOËS VESICATORII :  
olim, UNGUENTUM EPISPASTICUM MITIUS.

R̄. Meloës vesicatorii,  
Resinæ Pini,  
Ceræ flavæ, singulorum partem unam,  
Resinæ liquidæ Pini Laricis,  
Adipis Suis Scrofæ, utriusque partes duas,  
Aquæ bullientis partes quatuor.

MACERA Meloën in Aqua per noctem, et validè exprimens cola; dein liquorem, addito Adipe, coque ad humoris aquei consumptionem; tum adde Ceram et Resinam Pini; quibus liquefactis, et ab igne remotis, Resinam liquidam adde.

UNGUENTUM SUB-ACETITIS CUPRI : olim,  
UNGUENTUM ÆRUGINIS.

R. Unguenti resinosi partes quindecim,  
Sub-acetitis Cupri partem unam.

UNGUENTUM HYDRARGYRI : vulgo,  
UNGUENTUM CÆRULEUM.

R. Hydrargyri,  
Adipis Ovis Arietis, utriusque partem unam,  
—— Suis Scrofæ partes tres.

TERE Hydrargyrum diligenter in mortario cum  
pauillo Adipis Suis Scrofæ, donec evanescent glo-  
buli ; dein adde reliquos Adipes.

FIT quoque cum Hydrargyro duplice et tri-  
plice.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRI CINEREI.

R. Oxidi Hydrargyri cinerei partem unam,  
Adipis Suis Scrofæ partes tres.





## UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRI RUBRI.

R. Oxidi Hydrargyri rubri per Acidum Nitricum  
partem unam,  
Adipis Suis Scrofæ partes octo.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FOR-  
TIUS : vulgo, UNGUENTUM CITRINUM.

R. Hydrargyri purificati partem unam,  
Acidi Nitrosi partes duas,  
Olei Oleæ Europææ partes novem,  
Adipis Suis Scrofæ partes tres.

SOLVE Hydrargyrum acido : dein liquorem  
cum Adipe et Oleo prius simul liquefactis et de-  
novo frigescentibus strenue subige in mortario vi-  
treo, ut fiat Unguentum.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI  
MITIUS.

FIT eodem modo cum Oleo et Axungia tri-  
plice.

## UNGUENTU ACIDI NITROSI.

R. Adipis Suis Scrofæ libram unam,  
Acidi Nitrosi drachmas sex.

ACIDUM paulatim misce cum Adipe liquefacto ; et mixturam frigescentem diligenter subige.

UNGUENTU OXIDI PLUMBI ALBI : vulgo,  
UNGUENTUM ALBUM.

R. Unguenti simplicis partes quinque,  
Oxidi Plumbi albi partem unam.

UNGUENTUM ACETITIS PLUMBI : vulgo,  
UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Unguenti simplicis partes viginti,  
Acetitis Plumbi partem unam.





CERATUM CARBONATIS ZINCI IMPURI : olim,  
CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS.

R. Cerati simplicis partes quinque,  
Carbonatis Zinci impuri præparati partem  
unam.

UNGUENTUM OXIDI ZINCI IMPURI : olim,  
UNGUENTUM TUTIÆ.

R. Linimenti simplicis partes quinque,  
Oxidi Zinci impuri præparati partem unam.

UNGUENTUM OXIDI ZINCI.

R. Linimenti simplicis partes sex,  
Oxidi Zinci partem unam.

UNGUENTUM PICIS. \

R. Picis liquidæ partes quinque,  
Ceræ flavæ partes duas.

## UNGUENTUM SULPHURIS.

R. Adipis Suis Scrofæ partes quatuor,  
Sulphuris sublimati partem unam.

SINGULIS Unguenti hujus libris adde

Olei volatilis Citri medicæ, vel  
————— Lavandulæ Spicæ, drachmam  
dimidiam.





## CAP. XXVI.

## EMPLASTRA.



EMPLASTRUM SIMPLEX : olim, EMPLASTRUM CEREUM.

R. Ceræ flavæ partes tres,  
Adipis Ovis Arietis,  
Resinæ Pini, utriusque partes duas.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI SEMIVITREI :  
olim, EMPLASTRUM COMMUNE.

R. Oxidi Plumbi semivitrei partem unam,  
Olei Oleæ Europææ partes duas.

ADJECTA Aquâ, coque, assiduè agitans, donec Oleum et Oxidum coquant in Emplastrum.

EMPLASTRUM RESINOSUM : olim, EMPLASTRUM ADHÆSIVUM.

℞. Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei partes quinque,  
Resinæ Pini partem unam.

EMPLASTRUM OXIDI FERRI RUBRI : olim, EMPLASTRUM ROBORANS.

℞. Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei partes viginti quatuor,  
Resinæ Pini partes sex,  
Ceræ flavæ,  
Olei Oleæ Europææ, utriusque partes tres,  
Oxidi Ferri rubri partes octo.

TERATUR Oxidum Ferri rubrum cum Oleo, et dein cæteris liquefactis adjiciatur.

EMPLASTRUM ASSÆ FÆTIDÆ.

℞. Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei,  
Gummi-resinæ Ferulæ Assæ fætidæ, utriusque partes duas,





Gummi-resinæ Bubonis Galbani,  
Ceræ flavæ, utriusque partem unam.

## EMPLASTRUM GUMMOSUM.

R. Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei partes  
octo,  
Gummi-resinæ Ammoniaci,  
————— Bubonis Galbani,  
Ceræ flavæ, singulorum partem unam.

## EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

R. Olei Olcæ Europææ,  
Resinæ Pini, utriusque partem unam,  
Hydrargyri partes tres,  
Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei partes sex

Cum Oleo et Resina, liquefactis simul et dein refrigeratis, teratur Hydrargyrus, donec evanescant globuli; tum paulatim addatur Emplastrum Oxidi Plumbi semivitrei liquefactum, et omnia accuratè misceantur.

## EMPLASTRUM SAPONACEUM.

R. Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei partes quatuor,  
Emplastri Gummosi partes duas,  
Saponis rasi partem unam.

EMPLASTRIS simul liquefactis Sapo admisceatur; dein coquantur paululum ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MELOËS VESICATORII: olim,  
EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Adipis Ovis Arietis,  
Ceræ flavæ,  
Resinæ Pini,  
Meloës vesicatorii, singulorum paria pondera.

INSECTA in pulverem tenuem trita, cæteris simul liquefactis, et ab igne remotis, admisceantur.





## EMPLASTRUM MELOËS VESICATORII COMPOSITUM.

℞. Resinæ liquidæ Pini Laricis partes octodecim,  
----- concretæ Pini Abietis,  
Meloës vesicatorii, utriusque partes duodecim,  
Ceræ flavæ partes quatuor,  
Sub-acetitis Cupri partes duas,  
Seminum Sinapis albæ,  
Fructûs Piperis nigri, utriusque partem unam.

LIQUEFACTIS primò resinæ Pini Abietis et Ceræ adde resinam Pini Laricis: his liquefactis, et adhuc fervidis, insperge cætera, in pulverem tenuem trita, et commixta; assiduè agitans, ut fiat Emplastrum.

FINIS.







## T A B U L A,

EXHIBENS QUANTITATEM OPII, ANTIMONII  
ET HYDRARGYRI, IN MEDICAMENTIS  
QUIBUSDAM COMPOSITIS.



VINUM TARTRITIS ANTIMONII, in singulis unciis habet Tartritis Antimonii, olim Tartari emetici, grana duo.

TINCTURA OPII, olim LAUDANUM LIQUIDUM, fit cum Opii scrupulis duobus in singulis unciis liquidi, sive cum granis quinque in singulis drachmis. Tincturæ autem drachma, ut liquoris evaporatione constat, continet Opii grana circiter tria cum semisse.

TINCTURA OPII AMMONIATA, olim ELIXIR PAREGORICUM, fit cum Opii granis circiter octo in singulis unciis liquidi ; sive cum grano fere uno in singulis drachmis.

TINCTURA SAPONIS ET OPII, olim LINIMENTUM OPIATUM, ET BALSAMUM ANODYNUM, fit cum Opii scrupulo uno in singulis unciis liquidi.

PULVIS IPECACUANHÆ ET OPII, olim PULVIS DOVERI, in singulis drachmis habet Opii grana sex, sive in granis decem, Opii granum unum.

ELECTUARIUM MIMOSÆ CATECHU, olim CONFECTIO JAPONICA, in singulis unciis habet Opii grana circiter duo cum semisse : In granis enim centum et nonaginta tribus, habet Opii granum unum.

ELECTARIUM OPIATUM, olim THEBAICUM, in singulis drachmis habet Opii granum fere unum cum semisse.

PILULÆ HYDRARGYRI, in singulis drachmis habent Hydrargyri grana quindecim. Singulæ pilulæ habent Hydrargyri granum unum.

PILULÆ OPIATÆ, olim THEBAICÆ, in singu-

lis drachmis habent Opii grana sex. Pilula granorum quinque, habet Opii granum dimidium.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ CUM OPIO, in singulis drachmis habent Opii granum fere unum.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FORTIUS, in singulis drachmis habet Hydrargyri grana quatuor, Acidi Nitrosi grana octo.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS, in singulis scrupulis habet Hydrargyri granum dimidium, Acidi Nitrosi granum unum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI, in singulis drachmis habet Hydrargyri grana duodecim; cum duplici Hydrargyro, drachma habet grana viginti quatuor.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI, in singulis drachmis habet Hydrargyri grana circiter sexdecim.







---

# INDICES.

---



# INDEX

## NOMINUM MUTATORUM

### ET

### SYNONYMORUM QUORUNDAM.



#### Nomina Mutata.

#### Nomina Nova.

*Absinthium.*  
*Acetosa.*  
*Acetum vini.*  
*Acidum vitriolicum.*  
 ——— *vitrioli aromaticum.*  
  
*Erugo.*  
*Æther vitriolicus.*  
*Æthiops mineralis.*  
  
*Agaricus.*  
*Alkali causticum.*  
 ——— *fixum fossile.*  
 ——— ——— *vegetabile.*  
 ——— *volatile.*

*Artemisia absinthium.*  
*Rumex acetosa.*  
*Acidum acetosum.*  
*Acidum Sulphuricum.*  
 ————— aro-  
                   maticum.  
*Sub-Acetis cupri.*  
*Æther sulphuricus.*  
*Sulphuretum hydrargyri ni-*  
                   grum.  
*Boletus igniarius.*  
*Potassa.*  
*Carbonas sodæ.*  
 ——— potassæ impurus.  
 ——— ammoniæ.

## Nomina Mutata.

*Alumen.*  
 ———— *ustum.*  
*Ammonia Muriata.*  
 ———— *præparata.*  
*Amygdala dulcis.*  
*Angelica sativa.*  
*Anisum.*  
*Antimonium.*  
 ———— *calcareo phospho-*  
                   *ratum.*  
 ———— *muriatum.*  
 ———— *tartarisatum.*  
*Aqua ammoniæ.*  
 ———— *acetatæ.*  
 ———— *causticæ.*  
 ———— *cupri vitriolati composita,*  
                   *vel aqua styptica.*  
 ———— *lixivia caustica.*  
 ———— *zinci vitriolati.*  
*Arabicum gummi.*  
*Argentum nitratum.*  
 ———— *vivum.*  
*Arsenicum.*  
*Assa fetida.*  
  
*Aurantium Hispalense.*  
*Axungia porcina.*  
  
*Balsamum Canadense.*

## Nomina Nova.

*Sulphas aluminæ.*  
 ———— *exsiccatum.*  
*Murias ammoniæ.*  
*Carbonas ammoniæ.*  
*Amygdalus communis.*  
*Angelica Archangelica.*  
*Pimpinella anisum.*  
*Sulphuretum antimonii.*  
*Oxidum antimonii cum phos-*  
                   *phate calcis*  
*Murias antimonii.*  
*Tartris antimonii.*  
*Aqua Carbonatis ammoniæ.*  
 ———— *acetitis ammoniæ.*  
 ———— *ammoniæ.*  
*Solutio sulphatis cupri compo-*  
                   *sita.*  
*Aqua potassæ.*  
*Solutio sulphatis zinci.*  
*Gummi mimosæ Niloticæ.*  
*Nitras argenti.*  
*Hydrargyrus.*  
*Oxidum arsenici.*  
*Gummi-resina ferulæ assæ sæ-*  
                   *tidæ.*  
*Citrus aurantium.*  
*Adeps suis scrofarum.*  
  
*Resina liquida pini balsameæ.*

## Nomina Mutata.

## Nomina Nova.

*Balsamum Copaibæ.*

Resina liquida copaiferæ officinalis.

———— *Gileadense.*

———— amyridis Gileadensis.

———— *Peruvianum.*

Balsamum myroxyli peruvianiferi.

———— *Tolutanum.*

———— toluiferæ balsami.

———— *traumaticum.*

Tinctura benzoin composita.

*Bardana.*

Aretium lappa.

*Barilla.*

Carbonas sodæ impurus.

*Barytes.*

———— barytæ.

*Belladonna.*

Atropa belladonna.

*Benzoinum.*

Balsamum styracis benzoin.

*Bistorta.*

Polygonum bistorta.

*Borax.*

Boras sodæ.

*Butyrum antimonii.*

Murias antimonii.

*Cajeputa.*

Melaleuca leucadendron.

*Calamus aromaticus.*

Acorus calamus.

*Calomelas.*

Sub-Murias hydrargyri.

*Calx viva.*

Calx.

*Cancrorum lapilli.*

Carbonas calcis durior.

*Cantharis.*

Meloë vesicatorius.

*Cardamomum minus.*

Amomum repens.

*Carduus benedictus.*

Centaurea benedicta.

*Carica.*

Fructus fici caricæ.

*Carvi.*

Carum Carui.

*Caryophylla aromatica.*

Caryophyllus aromaticus.

———— rubra.

Dianthus caryophyllus.

## Nomina Mutata.

*Cascarilla.*  
*Cassia fistularis.*  
 ----- *lignca.*  
*Catechu.*  
*Causticum commune accrrimum.*  
 ----- *mitius,*  
 ----- *lunare.*  
*Centuarium minus.*  
*Cerussa.*  
 ----- *acetata.*  
*Chamæmclum.*  
*Cicuta.*  
*Cinnabaris factitia.*  
  
*Cinara hortensis.*  
*Cineres clavellati.*  
*Cinnamomum.*  
*Coccinella.*  
*Colocynthis.*  
*Confectio Japonica.*  
  
*Contrajerva.*  
*Cortex Peruvianus.*  
*Creta alba.*  
*Crocus antimonii.* }  
 ----- *metallorum.* }  
*Crystalli tartari.*  
*Cucumis agrestis.*  
*Cuprum ammoniacum.*

## Nomina Nova.

*Croton eleutheria.*  
*Cassia fistula.*  
*Laurus cassia.*  
*Mimosa catechu.*  
*Potassa.*  
 ----- *cum calce.*  
*Nitras argenti.*  
*Chironia centaurium.*  
*Oxidum plumbi album, vel*  
     *Carbonas plumbi.*  
*Acetis plumbi.*  
*Anthemis nobilis.*  
*Conium maculatum.*  
*Sulphuretum hydrargyri ru-*  
     *brum.*  
*Cinara scolymus.*  
*Carbonas potassæ impurus.*  
*Laurus cinnamomum.*  
*Coccus cacti.*  
*Cucumis colocynthis.*  
*Electuarium mimosæ cate-*  
     *chu.*  
*Dorstenia contrajerva.*  
*Cortex cinchonæ officinalis.*  
*Carbonas calcis mollior.*  
*Oxidum antimonii cum sul-*  
     *phure per nitratem potassæ.*  
*Super-Tartris potassæ.*  
*Momordica elaterium.*  
*Ammoniaretum cupri.*

## Nomina Mutata.

## Nomina Nova.

*Cuprum vitriolatum.**Cynosbatos.**Daucus silvestris**Decoctum chamæmeli* vel com-  
mune.———— *lignorum.**Dens leonis.**Eluterium.**Electuarium lenitivum.**Elixir paregoricum.*———— *sacrum.*———— *salutis.*———— *stomachicum.**Emplastrum adhæsivum.*———— *cercum.*———— *lithargyri* vel com-  
mune.———— *lithargyri* composi-  
tum vel robo-  
rans.———— *vesicatorium.**Emulsio communis.*

Sulphas Cupri.

Rosa canina.

Daucus carota.

Decoctum anthemidis nobi-  
lis.———— *guaiaci* composi-  
tum.

Leontodon taraxacum.

Succus spissatus momordicæ  
elaterii

Electuarium cassiæ sennæ.

Tinctura opii ammoniata.

———— *rhei* et aloës.———— *sennæ* composita.———— *gentianæ* composita.

Emplastrum resinosum.

———— simplex.

———— *oxidi plumbi* se-  
mivitrei.———— *oxidi ferri* ru-  
bri.———— *meloës* vesicato-  
rii.Emulsio amygdalæ commu-  
nis.

## Nomina Mutata.

*Ferrum ammoniatum.**Ferri rubigo.**—— squamæ purificatæ.**———— præparatæ.**Ferrum vitriolatum.**———— ustum.**Filix mas.**Flores martiales.**—— sulphuris.**—— zinci.**Fæniculum dulce.**Galbanum.**Genista.**Granata malus.**Gummi Arabicum.**Helleborus albus.**Hepar sulphuris.**Hippocastanum.**Hydrargyrus acetatus.**—— muriatus corrosi-  
sivus.**—— mitis.**—— præci-  
pitatus.*

## Nomina Nova.

*Murias ammoniæ et ferri.**Carbonas ferri.**Oxidum ferri nigrum purifica-  
tum.**———— præpa-  
ratum.**Sulphas ferri.**Oxidum ferri rubrum.**Polypodium filix mas.**Murias ammoniæ et ferri.**Sulphur sublimatum.**Oxidum zinci.**Anethum fæniculum.**Gummi-resina bubonis gal-  
bani.**Spartium scoparium.**Punica granatum.**Gummi mimosæ Niloticæ.**Veratrum album.**Sulphuretum potassæ.**Æsculus Hippocastanum.**Acetis hydrargyri.**Murias hydrargyri.**Sub-Murias hydrargyri, sive  
calomelas.**—— hydrargyri præ-  
cipitatus.*

## Nomina Mutata.

## Nomina Nova.

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>hydrargyrus nitratus ruber.</i>    | Oxidum hydrargyri rubrum per acidum nitricum. |
| ————. <i>præcipitatus cinereus.</i>   | Oxidum hydrargyri cinereum.                   |
| ————. <i>sulphuratus niger.</i>       | Sulphuretum hydrargyri nigrum.                |
| ————. <i>vitriolatus flavus.</i>      | Sub-Sulphas hydrargyri flavus.                |
| <i>infusum amarum.</i>                | Infusum gentianæ compositum.                  |
| ————. <i>rosurum.</i>                 | ————. rosæ Gallicæ.                           |
| <i>convolvulus jalapa.</i>            | Convolvulus jalapa.                           |
| <i>carbonis calaminaris.</i>          | Carbonas zinci impurus.                       |
| <i>lavandula.</i>                     | Lavandula spica.                              |
| <i>tinctura opii.</i>                 | Tinctura opii.                                |
| <i>lignum hæmatoxyli Campechense.</i> | Lignum Hæmatoxyli Campechiani.                |
| <i>citrus medica.</i>                 | Citrus medica.                                |
| <i>tinctura saponis et opii.</i>      | Tinctura saponis et opii.                     |
| ————. <i>saponaceum.</i>              | Tinctura saponis.                             |
| ————. <i>volatile.</i>                | Oleum ammoniatum.                             |
| <i>hydrargyrus.</i>                   | Oxidum plumbi semivitreum.                    |
| <i>acetis potassæ.</i>                | Acetis potassæ.                               |
| ————. <i>e tartaro.</i>               | Carbonas potassæ purissimus                   |

## Nomina Mutata.

## Nomina Nova.

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Lixiva purificata.</i>          | Carbonas potassæ.                      |
| ——— <i>tartarisata.</i>            | Tartris potassæ.                       |
| ——— <i>vitriolata.</i>             | Sulphas potassæ.                       |
| ————— <i>sulphurea.</i>            | ————— cum sul-<br>phure.               |
| <i>Lixivium causticum.</i>         | Aqua potassæ.                          |
| <i>Magnesia alba.</i>              | Carbonas magnesiæ.                     |
| ——— <i>usta.</i>                   | Magnesia.                              |
| ——— <i>vitriolata.</i>             | Sulphas Magnesiæ.                      |
| <i>Majorana.</i>                   | Origanum majorana.                     |
| <i>Manna.</i>                      | Succus concretas fraxini orn.          |
| <i>Marmor album.</i>               | Carbonas calcis durior.                |
| <i>Mastiche.</i>                   | Resina pistaciæ lentisci.              |
| <i>Melampodium.</i>                | Helleborus niger.                      |
| <i>Mercurius.</i>                  | Hydrargyrus.                           |
| ——— <i>præcipitatus ruber.</i>     | Oxidum hydrargyri rubrum.              |
| ——— <i>sublimatus corossi-</i>     | Murias hydrargyri.                     |
| <i>vus.</i>                        |                                        |
| <i>Mezereum.</i>                   | Daphne mezereum.                       |
| <i>Minium.</i>                     | Oxidum plumbi rubrum.                  |
| <i>Muria.</i>                      | Murias sodæ.                           |
| <i>Nasturtium aquaticum.</i>       | Sisymbrium nasturtium.                 |
| <i>Nitrum.</i>                     | Nitras potassæ.                        |
| <i>Nux moschata.</i>               | Nucleus fructûs myristicæ<br>moschata. |
| <i>Olea stillatitia.</i>           | Olea volatilia.                        |
| <i>Oleum succini rectificatum.</i> | Oleum succini purissimum.              |

## Nomina Mutata.

## Nomina Nova.

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Oleum terebinthinæ rectificatum.</i> | <i>Oleum volatile pini purissimum.</i>        |
| <i>Olibanum</i>                         | <i>Gummi-resina juniperi lyciæ.</i>           |
| <i>Oliva.</i>                           | <i>Olea Europæa.</i>                          |
| <i>Palma.</i>                           | <i>Cocos butyracea.</i>                       |
| <i>Petroleum Barbadosense.</i>          | <i>Bitumen petroleum.</i>                     |
| <i>Petroselinum.</i>                    | <i>Apium petroselinum.</i>                    |
| <i>Pilulæ cupri.</i>                    | <i>Pilulæ ammoniaretii cupri.</i>             |
| ----- <i>thebaicæ.</i>                  | ----- <i>opiatæ.</i>                          |
| <i>Pimenta.</i>                         | <i>Myrtus pimenta.</i>                        |
| <i>Piper Indicum.</i>                   | <i>Capsicum annuum.</i>                       |
| ----- <i>Jamaicense.</i>                | <i>Fructus myrti pimentæ.</i>                 |
| <i>Pix Burgundica.</i>                  | <i>Resina sponte concreta pini abietis.</i>   |
| ----- <i>liquida.</i>                   | ----- <i>empyreumatica pini sylvestris.</i>   |
| <i>Plumbum ustum.</i>                   | <i>Oxidum plumbi semivitreum.</i>             |
| <i>Potio cretacea.</i>                  | <i>Potio carbonatis calcis.</i>               |
| <i>Prunus Gallica.</i>                  | <i>Prunus domestica.</i>                      |
| <i>Pulegium.</i>                        | <i>Mentha pulegium.</i>                       |
| <i>Pulvis antimonialis.</i>             | <i>Oxidum antimonii cum phosphate calcis.</i> |
| ----- <i>cretaceus.</i>                 | <i>Pulvis carbonatis calcis compositus.</i>   |
| ----- <i>Doveri,</i>                    | ----- <i>ipecacuanhæ et opii.</i>             |
| <i>Pyrethrum.</i>                       | <i>Anthemis pyrethrum.</i>                    |

## Nomina Mutata.

*Raphanus rusticanus.*  
*Rhabarbarum.*  
*Resina alba.*  
*Rosa pallida.*  
 — *rubra.*  
*Rubigo ferri præparata.*

*Sabina.*  
*Saccharum saturni.*  
*Sal alkalinus fixus fossilis.*  
 ————— *vegetabilis.*  
 — *ammoniacus.*  
 — *catharticus amarus.*  
 — *cornu cervi.*  
 — *Glauberi.*  
 — *marinus Hispanus.*  
 — *polychrestus.*  
 — *Rupellensis.*  
 — *succini.*  
 — *tartari.*

*Sanguis draconis.*  
*Santalum rubrum.*  
*Santonicum.*  
*Sarsaparilla.*  
*Sassafras.*  
*Scammonium.*

*Seneca.*

## Nomina Nova.

*Cochlearia armoracia.*  
*Rheum palmatum.*  
*Resina pini.*  
*Rosa centifolia.*  
 — *Gallica.*  
*Carbonas ferri præparatus.*  
  
*Juniperus sabina.*  
*Acetis plumbi.*  
*Carbonas sodæ.*  
 ————— *potassæ.*  
*Murias ammoniæ.*  
*Sulphas magnesiæ.*  
*Carbonas ammoniæ.*  
*Sulphas sodæ.*  
*Murias sodæ.*  
*Sulphas potassæ cum sulphure.*  
*Tartris potassæ et sodæ.*  
*Acidum succinicum.*  
*Carbonas potassæ purissimus.*  
*Resina pterocarpi draconis.*  
*Pterocarpus santalinus.*  
*Artemisia santonicum.*  
*Smilax sarsaparilla.*  
*Laurus sassafras.*  
*Gummi-resina convolvuli scammoniæ.*  
*Polygala senega.*

## Nomina Mutata.

## Nomina Nova.

*Senna.**Serpentaria Virginiana.**Sinarouba.**Sinapi album.**Soda.*—— *muriata.*—— *phosphorata.*—— *tartarisata.*—— *vitriolata.**Spiritus ætheris vitriolici.*—— *ammoniæ.*—— *cornu cervi.*—— *Mindereri.*—— *salis ammoniaci.*—— *vinosus rectificatus.*—— *tenuior.*—— *camphoratus.**Staphisagria.**Stramonium.**Sulphur antimonii præcipi-*  
*tatum.*—— *auratum antimonii.**Syrupus balsamicus vel Tolu-*  
*tanus.*—— *papaveris albi.**Taraxacum.**Tartarus crudus.**Cassia senna.**Aristolochia serpentaria.**Quassia sinaruba.**Sinapis alba.**Carbonas sodæ.**Murias sodæ.**Phosphas sodæ.**Tartris potassæ et sodæ.**Sulphas sodæ.**Æther sulphuricus cum alco-*  
*hole.**Alcohol ammoniatum.**Aqua carbonatis ammoniæ.*—— *acetitis ammoniæ.*—— *carbonatis ammoniæ.**Alcohol.*—— *dilutum.**Tinctura camphoræ.**Delphinium staphisagria.**Datura stramonium.**Sulphuretum antimonii præci-*  
*pitatum.**Syrupus toluiferæ balsami.*—— *papaveris somniferi.**Leontodon taraxacum.**Super-Tartris potassæ impu-*  
*rus.*

## Nomina Mutata.

*Tartari crystalli.*  
*Tartarus emeticus.*  
*Tartarum solubile.*  
 ——— vitriolatum.  
*Terebinthina Veneta.*  
*Terra Japonica.*  
 ——— ponderosa vitriolata.  
*Tinctura aloës vitriolata.*  
 ——— aromatica.  
 ——— ferri.  
 ——— cantharidum.  
 ——— Japonica.  
 ——— rhei amara.  
 ——— sacra.  
 ——— Tolutana.  
*Toxicodendron.*  
*Tragacantha.*  
*Trifolium palustre.*  
*Trochisci Arabici.*  
*Turpethum minerale.*  
  
*Tutia.*  
  
*Unguentum album vel cerussæ.*  
 ——— æruginis.  
 ——— cæruleum.

## Nomina Nova.

Super-Tartris potassæ.  
 Tartris antimonii.  
 ——— potassæ.  
 Sulphas potassæ.  
 Resina liquida pini laricis.  
 Extractum mimosæ catechu.  
 Sulphas barytæ.  
 Tinctura aloës ætherea.  
 ——— cinnamomi compo-  
 sita.  
 ——— muriatis ferri.  
 ——— meloës vesicatorii.  
 ——— mimosæ catechu.  
 ——— rhei et gentianæ.  
 Vinum aloës Socotorinæ.  
 Tinctura toluiferæ balsami.  
 Rhus toxicodendron.  
 Astragalus tragacantha.  
 Menyanthes trifoliata.  
 Trochisci gummosi.  
 Sub-sulphas hydrargyri fla-  
 vus.  
 Oxidum zinci impurum.  
  
 Unguentum oxidi plumbi  
 albi.  
 ——— sub-acetitis cu-  
 pri.  
 ——— hydrargyri.

## Nomina Mutata.

## Nomina Nova.

*Unguentum citrinum.*———— *epispasticum fortius.*———— *mitius.*———— *saturninum.*———— *tutiæ.**Uva passa.*—— *ursi.**Valeriana sylvestris.**Vinum amarum.*—— *antimoniale.**Vitriolum album.*—— *cæruleum.*—— *viride.**Vitrum antimonii.*———— *ceratum.**Winteranus cortex.**Zincum ustum.*—— *vitriolatum.**Zingiber.**Unguentum nitratis hydrargyri.*———— *pulveris meloës vesicatorii.*———— *infusi meloës vesicatorii.*———— *acetitis plumbi.*———— *oxidi zinci impuri.**Fructus siccatus vitis viniferi.**Arbutus uva ursi.**Valeriana officinalis.**Vinum gentianæ compositum.*—— *tartritis antimonii.**Sulphas zinci.*—— *cupri.*—— *ferri.**Oxidum antimonii cum sulphure vitrificatum.**Oxidum antimonii vitrificatum cum cera.**Cortex Winteræ aromaticæ.**Oxidum zinci.**Sulphas zinci.**Amomum zingiber.*



# INDEX ALTER

## NOMINUM MUTATORUM

ET

SYNONYMORUM.



### *Nomina Nova.*

### *Nomina Mutata.*

Acetis hydrargyri.

—— potassæ.

—— plumbi.

Acidum acetosum.

—— succinicum.

—— sulphuricum.

—— ———— aroma-  
cum.

Acorus calamus.

Æsculus hippocastanum.

Æther sulphuricus.

—— ———— cum alco-  
hole.

*Hydrargyrus acetatus.*

*Lixiva acetata vel tartarum re-  
generatum.*

*Cerussa acetata vel saccharum  
saturni.*

*Acetum vini.*

*Sal succini.*

*Acidum vitriolicum.*

—— vitrioli aromaticum.

*Calamus aromaticus.*

*Hippocastanum.*

*Æther vitriolicus.*

*Spiritus ætheris vitriolici.*

*Nomina Nova.**Nomina Mutata.*

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Alcohol.                             | <i>Spiritus vinosus rectificatus vel purissimus.</i> |
| Alcohol ammoniatum.                  | ——— <i>ammoniæ.</i>                                  |
| ——— dilutum.                         | ——— <i>vinosus tenuior vel dilutus.</i>              |
| Ammoniaretum cupri.                  | <i>Cuprum ammoniacum.</i>                            |
| Amomum repens.                       | <i>Cardamomum minus.</i>                             |
| ——— zingiber.                        | <i>Zingiber.</i>                                     |
| Amygdali communis nucleus            | <i>Amygdala dulcis.</i>                              |
| Amyridis Gileadensis resina liquida. | <i>Balsamum Gileadense.</i>                          |
| Anethum fœniculum.                   | <i>Fœniculum dulce.</i>                              |
| Angelica Archangelica.               | <i>Angelica sativa.</i>                              |
| Anthemis nobilis.                    | <i>Chamæmelum.</i>                                   |
| ——— pyrethrum.                       | <i>Pyrethrum.</i>                                    |
| Apium petroselinum.                  | <i>Petroselinum.</i>                                 |
| Aqua acetitis ammoniæ.               | <i>Aqua ammoniæ acetatæ vel spiritus Mindereri.</i>  |
| ——— ammoniæ.                         | ——— <i>ammoniæ causticæ.</i>                         |
| ——— carbonatis ammoniæ.              | ——— <i>ammoniæ vel spiritus cornu cervi.</i>         |
| ——— potassæ.                         | ——— <i>lixivia caustica vel lixivium causticum.</i>  |
| Arbutus uva ursi.                    | <i>Uva ursi.</i>                                     |
| Arctium lappa.                       | <i>Bardana.</i>                                      |
| Aristolochia serpentaria.            | <i>Serpentaria Virginiana.</i>                       |
| Artemisia absinthium.                | <i>Absinthium.</i>                                   |
| ——— santonicum.                      | <i>Santonicum.</i>                                   |
| Astragalus tragacantha.              | <i>Tragacantha.</i>                                  |
| Atropa belladonna.                   | <i>Belladonna vel solanum lethale.</i>               |

*Nomina Nova.**Nomina Mutata.*

Bitumen petroleum.  
 Boletus igniarius.  
 Boras sodæ.  
 Bubonis galbani gummi-resi-  
 na.

*Petroleum Barbadense.*  
*Agaricus.*  
*Borax.*  
*Galbanum.*

Calx.  
 Capsicum annuum.  
 Carbonas ammoniæ.  
 ——— barytæ.  
 ——— calcis mollior.  
 ——— durior.

*Calx viva.*  
*Piper Indicum.*  
*Ammonia præparata vel sal cor-  
 nu cervi.*  
*Barytes.*  
*Creta alba.*  
*Marmor album et lapilli cancro-  
 rum.*

——— ferri.  
 ——— magnesiæ.  
 ——— plumbi.  
 ——— potassæ.  
 ——— potassæ impurus.  
 ——— purissimus.

*Ferri rubigo.*  
*Magnesia alba.*  
*Cerussa.*  
*Lixiva purificata vel sal alkali-  
 nus fixus vegetabilis  
 purificatus.*  
 ——— impura vel alkali fix-  
 um vegetabile.  
 ——— e tartaro vel sal tar-  
 tari.

——— sodæ impurus.  
 ——— sodæ.

*Barilla.*  
*Soda vel sal alkalinus fixus fos-  
 silis purificatus.*

——— zinci impurus.  
 Carum carui.  
 Cassia senna.

*Lapis calaminaris.*  
*Carvi.*  
*Senna.*

*Nomina Nova.**Nomina Mutata.*

*Centaurea benedicta.*  
*Chironia centaurium.*  
*Cinchonæ officinalis cortex.*  
*Citrus aurantium.*  
 ——— medica.  
*Coccus cacti.*  
*Cochlearia armoracia.*  
*Cocos butyracea.*  
*Conium maculatum.*  
*Convolvuli scammoniae gum-*  
     *mi-resina.*  
*Convolvulus jalapa.*  
*Copaiferæ officinalis resina li-*  
     *quida.*  
*Croton eleutheria.*  
*Cucumis colocynthis.*  
  
*Daphne mezereum.*  
*Datura stramonium.*  
*Delphinium staphisagria.*  
*Dianthus caryophyllus.*  
*Dorstenia contrajerva.*  
  
*Emplastrum meloës vesicato-*  
     *rii.*  
 ——— oxidi ferri rubri.  
 ——— plumbi sc-  
     *mi-vitrei.*  
*Emulsio amygdalæ communis.*

*Carduus benedictus.*  
*Centaurium minus.*  
*Corte Peruvianus.*  
*Aurantium Hispalense.*  
*Limon.*  
*Coccinella.*  
*Raphanus rusticanus.*  
*Palma.*  
*Cicuta.*  
*Scammonium.*  
  
*Jalapa.*  
*Balsamum copaibæ.*  
  
*Cascarilla.*  
*Colocynthis.*  
  
*Mesereum.*  
*Stramonium.*  
*Staphisagria.*  
*Caryophylla rubra.*  
*Contrajerva.*  
  
*Emplastrum vesicatorium.*  
  
 ——— roborans.  
 ——— commune vel li-  
     *thargyri.*  
*Emulsio communis.*

*Nomina Nova.**Nomina Mutata.*

Ferulæ assæ fœtidæ gummi-  
resina.

*Assa fœtida.*

Fraxini orni succus con fœtus.

*Manna.*

Gummi mimosæ Niloticæ.

*Gummi Arabicum.*

Hæmatoxyli Campechiani lig-  
num.

*Lignum Campechense.*

Helleborus niger.

*Melampodium.*

Hydrargyrus.

*Argentum vivum sive mercuri-  
us.*

Juniperi Lyciæ resina.

*Olibanum.*

Juniperus sabina.

*Sabina.*

Laurus cassia.

*Cassia lignea.*

—— cinnamomum.

*Cinnamomum.*

—— sassafras.

*Sassafras.*

Leontodon taraxacum.

*Dens leonis.*

Magnesia.

*Magnesia usta.*

Melaleuca leucadendron.

*Cajeputa.*

Meloë vesicatorius.

*Cantharis.*

Mentha pulegium.

*Pulegium.*

Menyanthes trifoliata.

*Trifolium.*

Mimosæ catechu extractum.

*Terra Japonica.*

Momordica elaterium.

*Cucumis agrestis.*

Momordicæ elaterii succus  
spissatus.

*Elaterium.*

*Nomina Nova.**Nomina Mutata.*

Murias ammoniæ.

———— et ferri.

———— antimonii.

———— hydrargyri.

———— sodæ.

Myroxyli Peruiferi balsamum.

Myrtus pimenta.

Nitræ argenti.

———— potassæ.

Olea fixa.

———— volatilia.

Origanum majorana.

Oxidum antimonii cum sulphure per nitratem potassæ.

———— antimonii cum phosphate calcis.

———— antimonii cum sulphure vitrificatum.

*Ammonia muriata vel sal ammoniacus.**Ferrum ammoniatum vel flores martiales.**Antimonium muriatum vel butyrum antimonii.**Mercurius sublimatus corrosivus.**Soda muriata, sal marinus vel muria.**Balsamum Peruvianum.**Pimenta.**Argentum nitratum vel causticum lunare.**Nitrum.**Olea expressa.*

———— stillatitia vel essentialia.

*Majorana.**Crocus antimonii vel crocus metallorum.**Pulvis antimonialis vel antimonium calcareo-phosphoratum.**Vitrum antimonii.*

*Nomina Nova.*

Oxidum antimonii vitrificatum  
cum cera.

———— arsenici.

———— ferri nigrum.

———— ferri rubrum.

———— hydrargyri cinereum.

———— hydrargyri rubrum per  
acidum nitricum.

———— plumbi album.

———— rubrum.

———— semivitreum.

———— zinci.

———— impurum.

Pilulæ opiatæ.

Pimpinella anisum.

Pini abietis resina sponte con-  
creta.

———— balsamæ resina liquida.

———— laricis resina liquida.

———— oleum volatile.

———— sylvestris resina empy-  
reumatica.

*Nomina Mutata.*

*Vitrum antimonii cer tum.*

*Arsenicum.*

*Ferri squamæ.*

*Ferrum vitriolatum ustum vel  
colcothar vitrioli.*

*Hydrargyrus præcipitatus cine-  
reus.*

———— *nitratus ruber vel  
præcipitatus ruber.*

*Crussa.*

*Minium vel plumbum ustum  
rubrum.*

*Lithargyrus vel plumbum us-  
tum.*

*Zincum ustum vel flores zinci.*

*Tutia.*

*Pilulæ opii vel thebaicæ.*

*Anisum.*

*Pix Burgundica.*

*Balsamum Canadense.*

*Terebinthina Veneta.*

*Oleum terebinthinæ.*

*Pix liquida.*

*Nomina Nova.*

Pistaciæ lentisci resina.  
 Phosphas sodæ.  
 Polygala senega.  
 Polygonum bistorta.  
 Polypodium filix mas.  
 Potassa.  
 ——— cum calce.  
 Potio carbonatis calcis.  
 Pterocarpi draconis resina.  
 Pterocarpus santalinus.  
 Pulvis carbonatis calcis com-  
 positus.

———— ipecacuanhæ et opii.

———— sulphatis aluminæ com-  
 positus.

Quassia simaruba.

Resina pini.  
 Rheum palmatum.  
 Rhus toxicodendron.  
 Rosa canina.  
 ——— centifolia.  
 ——— Gallica.

Sisymbrium nasturtium.  
 Smilax sarsaparilla.  
 Solutio sulphatis cupri compo-  
 sita.

*Nomina Mutata.*

*Mastiche.*  
*Soda phosphorata.*  
*Seneka.*  
*Bistorta.*  
*Filix mas.*  
*Causticum commune acerrimum.*  
 ————— *mitius.*

*Potio cretacea.*  
*Sanguis draconis.*  
*Santalum rubrum.*  
*Pulvis cretaceus.*

———— *ipecacuanhæ compositus*  
*vel Doveri.*

———— *aluminis compositus vel*  
*stypticus.*

*Simarouba.*

*Resina alba.*  
*Rhabarbarum.*  
*Toxicodendron.*  
*Cynosbatus.*  
*Rosa pallida.*  
 ——— *rubra.*

*Nasturtium aquaticum.*  
*Sarsaparilla.*  
*Aqua cupri vitriolati composita*  
*vel styptica.*

*Nomina Nova.**Nomina Mutata.*

Spartium scoparium.  
 Styracis benzoin balsamum.  
 Sub-Acetis cupri.  
 Sub-Murias hydrargyri.  
 ————— hydrargyri præci-  
                                          pitatus.  
 Sub-Sulphas hydrargyri flavus.  
 Sulphas aluminæ  
 ————— exsiccatum.  
 ————— cupri.  
 ————— ferri.  
 ————— magnesiæ.  
 ————— potassæ.  
 ————— cum sulphure.  
 ————— sodæ.  
 ————— zinci.  
 Sulphur sublimatum.  
 Sulphuretum antimonii.  
 ————— antimonii præci-  
                                          pitatum.

*Genista.*  
*Benzoinum.*  
*Ærugo.*  
*Hydrargyrum muriatum mitis vel*  
*calomelas.*  
*Hydrargyrum muriatum præcipi-*  
*tatum.*  
*Hydrargyrum vitriolatum flavum*  
*vel turpethum minerale.*  
*Alumen.*  
 ————— ustum.  
*Cuprum vitriolatum vel vitrio-*  
*lum cæruleum.*  
*Ferrum vitriolatum vel vitrio-*  
*lum viride.*  
*Magnesia vitriolata vel sal ca-*  
*tharticus amarus.*  
*Lixiva vitriolata vel tartarum*  
*vitriolatum.*  
*Lixiva vitriolata sulphurea vel*  
*sal polychrestus.*  
*Soda vitriolata vel sal Glau-*  
*beri.*  
*Zincum vitriolatum vel vitrio-*  
*lum album.*  
*Flores sulphuris.*  
*Antimonium.*  
*Sulphur antimonii præcipitatum*  
*vel auratum.*

*Nomina Nova.**Nomina Mutata.*

Sulphuretum hydrargyri rubrum.

———— hydrargyri nigrum.

———— potassæ.

Super-Tartris potassæ impurus:

———— potassæ.

Syrupus Toluiferæ balsami.

Tartris antimonii.

———— potassæ.

———— et sodæ.

Tinctura benzoin composita.

———— camphoræ.

———— sennæ composita.

———— muriatis ferri.

———— rhei et gentianæ.

———— opii.

———— saponis.

———— et opii.

Toluifera balsamum.

Unguentum nitratis hydrargyri fortius.

*Cinnabaris factitia.*

*Hydrargyrus sulphuratus niger vel æthiops mineralis.*

*Hepar sulphuris.*

*Tartarus crudus.*

*Tartarus purificatus vel crystalli tartari.*

*Syrupus balsamicus.*

*Antimonium tartarisatum vel tartarus emeticus.*

*Lixiva tartarisata vel tartarum solubile.*

*Soda tartarisata vel sal Rupelensis.*

*Balsamum traumaticum.*

*Spiritus vinosus camphoratus.*

*Elixir salutis.*

*Tinctura ferri vel martis.*

———— rhei amara.

*Laudanum liquidum vel tinctura thebaica.*

*Linimentum saponaceum.*

———— anodynum.

*Balsamum Tolutanum.*

*Unguentum citrinum.*

*Nomina Nova.**Nomina Mutata.*

Veratrum album.

*Helleborus albus.*

Vinum aloës socotorinæ.

*Vinum aloëticum vel tinctura  
sacra.*

—— tartritis antimonii.

—— antimonii tartarisati vel  
*vinum antimoniale.*



## NOTANDUM.



IN binis his Indicibus Nominum Mutatorum (metuentes scilicet ne nimis longi forent, et contenti si ab omni possibili errore præcaveretur) simplicia tantum inscripsimus Medicamenta, quorum Nomina præcipua et usitata, in Historia Naturali *generica* dicta, mutavimus; cujusmodi sunt, Anthemis nobilis pro Chamæmelo, Chironia Centaurium pro Centaurio minore, Convolvulus Jalapa pro Jalapa: omisimus vero simplicia omnia quorum Nomina priora *generica* manent, adjectis tantum ipsorum Nominibus *specificis* aut *trivialibus*; cujusmodi exempla sunt Digitalis purpurea, Rheum palmatum, Papaver somniferum.

PARI ratione sat esse putavimus in utroque Indice notâsse Nomen mutatum uniuscujusque Medicamenti simplicis, omissis plerumque titulis compositorum aut præparatorum quæ ex eo

fiunt; sic indicavimus Laurum Cinnamomum dici pro Cinnamomo; omisimus vero Aquam, Spiritum, et Tincturam Lauri cinnamomi, confisi neminem de horum Nominibus novis aut dubitare posse aut errare.

# INDEX

## MEDICAMENTORUM.



### A.

|                                    | <i>Pag.</i> |
|------------------------------------|-------------|
| Acetis Hydrargyri, . . .           | 122         |
| —— Plumbi, . . .                   | 127         |
| —— Potassæ, . . .                  | 97          |
| Acetum aromaticum, . . .           | 60          |
| —— Scillæ maritimæ, . . .          | 61          |
| Acidum Acetosum camphoratum, . . . | 60          |
| ————— destillatum, . . .           | 88          |
| ————— forte, . . .                 | ib.         |
| —— Benzoicum, . . .                | 89          |
| —— Muriaticum, . . .               | ib.         |
| —— Nitricum, . . .                 | 90          |
| —— Nitrosum, . . .                 | ib.         |
| ————— dilutum, . . .               | ib.         |
| —— Succini, . . .                  | 84          |
| —— Sulphuricum dilutum, . . .      | 91          |
| —— Sulphuricum aromaticum, . . .   | ib.         |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Æther Sulphuricus, . . .           | 92  |
| ———— cum Alcohole, . . .           | 93  |
| ———— aromaticus, . . .             | ib. |
| Æthiops mineralis, . . .           | 127 |
| Alcohol ammoniatum, . . .          | 104 |
| ———— aromaticum, . . .             | 105 |
| ———— fœtidum, . . .                | ib. |
| Alumen ustum, . . .                | 107 |
| Ammonia præparata, . . .           | 103 |
| Ammoniaretum Cupri, . . .          | 118 |
| Antimonium præparatum, . . .       | 114 |
| Aqua Acetitis Ammoniaë, . . .      | 105 |
| —— Ammoniaë, . . .                 | 103 |
| —— causticaë, . . .                | ib. |
| —— Calcis, . . .                   | 110 |
| —— Carbonatis Ammoniaë, . . .      | 103 |
| —— Citri Aurantii, . . .           | 78  |
| —— medicaë, . . .                  | ib. |
| —— destillata, . . .               | ib. |
| —— Lauri Cassiaë, . . .            | 79  |
| —— Lauri Cinnamomi, . . .          | ib. |
| —— Menthaë Piperitaë, . . .        | ib. |
| —— Pulegii, . . .                  | ib. |
| —— Myrti Pimentæ, . . .            | ib. |
| —— Potassæ, . . .                  | 95  |
| —— Rosæ centifoliaë, . . .         | 79  |
| —— styptica, . . .                 | 119 |
| —— super-Carbonatis Potassæ, . . . | 97  |
| —— Sodæ, . . .                     | 101 |

## B.

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Balsamum traumaticum, . . . | 64 |
|-----------------------------|----|

C.

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Calomelas, . . . . .                       | 124 |
| Cancrorum Lapilli præparati, . . . . .     | 109 |
| Carbonas Ammoniaë, . . . . .               | 103 |
| ———— Calcis præparatus, . . . . .          | 109 |
| ———— Ferri, . . . . .                      | 119 |
| ———— præcipitatus, . . . . .               | 120 |
| ———— præparatus, . . . . .                 | 119 |
| ———— Magnesiæ, . . . . .                   | 111 |
| ———— Potassæ, . . . . .                    | 94  |
| ———— purissimus, . . . . .                 | ib. |
| ———— Sodæ, . . . . .                       | 100 |
| ———— Zinci impurus præparatus, . . . . .   | 128 |
| Causticum commune acerrimum, . . . . .     | 96  |
| ———— mitius, . . . . .                     | ib. |
| Ceratum Carbonatis Zinci impuri, . . . . . | 151 |
| ———— lapidis calaminaris, . . . . .        | ib. |
| ———— simplex, . . . . .                    | 146 |
| Confectio Japonica, . . . . .              | 136 |
| Conserva Citri Aurantii, . . . . .         | 32  |
| ———— Rosæ caninæ, . . . . .                | ib. |
| ———— Rosæ Gallicæ, . . . . .               | ib. |
| Creta præparata, . . . . .                 | 109 |
| Crocus Antimonii, . . . . .                | 116 |
| Cuprum Ammoniacum, . . . . .               | 118 |

D.

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Decoctum Althææ officinalis, . . . . . | 46  |
| ———— Anthemidis nobilis, . . . . .     | ib. |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Decoctum Chamæmeli, sive commune, . . . | 46  |
| ———— Cinchonæ officinalis, . . .        | 47  |
| ———— Corticis Peruviani, . . .          | ib. |
| ———— Daphnes Mezerei, . . .             | ib. |
| ———— Geoffrææ inermis, . . .            | ib. |
| ———— Guajaci compositum, . . .          | 48  |
| ———— Hordei Distichi, . . .             | ib. |
| ———— Lignorum, . . .                    | ib. |
| ———— Polygalæ Senegæ, . . .             | 49  |
| ———— Smilacis Sarsaparillæ, . . .       | ib. |

## E.

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Elaterium, . . .              | 35  |
| Electuarium aromaticum, . . . | 134 |
| ———— Cassiæ Fistulæ, . . .    | ib. |
| ———— Cassia Sennæ, . . .      | 135 |
| ———— Mimosæ Catechu, . . .    | 136 |
| ———— lenitivum, . . .         | 135 |
| ———— opiatum, . . .           | 136 |
| ———— thebaicum, . . .         | ib. |
| Elixir paregoricum, . . .     | 72  |
| ———— sacrum, . . .            | 73  |
| ———— salutis, . . .           | 74  |
| ———— stomachicum, . . .       | 68  |
| Emplastrum adhæsivum, . . .   | 154 |
| ———— Assæ fœtidæ, . . .       | ib. |
| ———— cereum, . . .            | 153 |
| ———— commune, . . .           | ib. |
| ———— gummosum, . . .          | 155 |
| ———— Hydrargyri, . . .        | ib. |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Emplastrum Meloës vesicatorii, . . . | 156 |
| ———— compositum, . . .               | 157 |
| ———— Oxidi Ferri rubri, . . .        | 154 |
| ———— Plumbi semivitrei, . . .        | 153 |
| ———— resinosum, . . .                | 154 |
| ———— roborans, . . .                 | ib. |
| ———— saponaceum, . . .               | 156 |
| ———— simplex, . . .                  | 153 |
| ———— vesicatorium, . . .             | 156 |
| Emulsio Amygdalæ communis, . . .     | 38  |
| ———— Arabica, . . .                  | ib. |
| ———— camphorata, . . .               | 39  |
| ———— Mimosæ Niloticæ, . . .          | 38  |
| Extractum Anthemidis nobilis, . . .  | 77  |
| ———— Cassiæ Sennæ, . . .             | 76  |
| ———— Cinchonæ officinalis, . . .     | 77  |
| ———— Convolvuli Jalapæ, . . .        | ib. |
| ———— Gentianæ luteæ, . . .           | 76  |
| ———— Glycyrrhizæ glabræ, . . .       | ib. |
| ———— Hæmatoxyli Campechiani, . . .   | ib. |
| ———— Hellebori nigri, . . .          | 77  |
| ———— Papaveris somniferi, . . .      | ib. |
| ———— Rutæ graveolentis, . . .        | ib. |

F.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Flores martiales, . . .  | 122 |
| Florum exsiccatio, . . . | 29  |

H.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Hepar sulphuris, . . .     | 99 |
| Herbarum exsiccatio, . . . | 29 |

T

|                             |   |   |     |
|-----------------------------|---|---|-----|
| Hydrargyrus purificatus,    | . | . | 122 |
| Hydro-Sulphuretum Ammoniaë, | . | . | 106 |

## I.

|                             |   |   |     |
|-----------------------------|---|---|-----|
| Infusum amarum,             | . | . | 41  |
| ----- Cinchonæ officinalis, | . | . | ib. |
| ----- Digitalis purpureæ,   | . | . | 40  |
| ----- Gentianæ compositum,  | . | . | 41  |
| ----- Japonicum,            | . | . | ib. |
| ----- Mimosæ Catechu,       | . | . | ib. |
| ----- Rhei palmati,         | . | . | 42  |
| ----- Rosæ Gallicæ,         | . | . | ib. |
| ----- Tamarindi cum Senna,  | . | . | 43  |

## L.

|                               |   |   |     |
|-------------------------------|---|---|-----|
| Lapis calaminaris præparatus, | . | . | 128 |
| Laudanum liquidum,            | . | . | 72  |
| Limatura Ferri purificata,    | . | . | 119 |
| Linimentum anodynum,          | . | . | 74  |
| ----- Aquæ Calcis,            | . | . | 146 |
| ----- saponaceum,             | . | . | 74  |
| ----- simplex,                | . | . | 145 |
| ----- volatile,               | . | . | 86  |
| Lixivium causticum,           | . | . | 95  |

M.

|                               |   |   |   |     |
|-------------------------------|---|---|---|-----|
| Magnesia,                     | . | . | . | 112 |
| —— alba,                      | . | . | . | 111 |
| —— usta,                      | . | . | . | 112 |
| Mercurius præcipitatus ruber, | . | . | . | 126 |
| —— sublimatus corrosivus,     | . | . | . | 123 |
| Mucilago Amyli,               | . | . | . | 44  |
| —— Astragali Tragacanthæ,     | . | . | . | ib. |
| —— Mimosæ Niloticæ,           | . | . | . | 45  |
| Murias Ammoniaë et Ferri,     | . | . | . | 122 |
| —— Antimonii;                 | . | . | . | 117 |
| —— Barytæ,                    | . | . | . | 107 |
| —— Hydrargyri,                | . | . | . | 123 |

N.

|                 |   |   |   |     |
|-----------------|---|---|---|-----|
| Nitras Argenti, | . | . | . | 113 |
|-----------------|---|---|---|-----|

O.

|                                |   |   |   |     |
|--------------------------------|---|---|---|-----|
| Oleum ammoniatum,              | . | . | . | 86  |
| —— Amygdalæ communis,          | . | . | . | 87  |
| —— camphoratum,                | . | . | . | 86  |
| —— Lini usitatissimi,          | . | . | . | 37  |
| —— cum Calce,                  | . | . | . | 146 |
| —— Succini,                    | . | . | . | 84  |
| —— purissimum,                 | . | . | . | 85  |
| —— sulphuratum,                | . | . | . | 87  |
| —— volatile Juniperi communis, | . | . | . | 83  |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Oleum volatile Juniperi Sabinæ, . . .        | 83  |
| ————— Lavandulæ Spicæ, . . .                 | ib. |
| ————— Lauri Sassafras, . . .                 | ib. |
| ————— Menthæ Piperitæ, . . .                 | ib. |
| ————— Myrti Pimentæ, . . .                   | ib. |
| ————— Pimpinellæ Anisi, . . .                | ib. |
| ————— Pini purissimum, . . .                 | 85  |
| ————— Rorismarini officinalis, . . .         | 83  |
| Oxidum Antimonii cum Phosphate Calcis, . . . | 115 |
| ————— cum Sulphure per Nitratem              |     |
| Potassæ, . . .                               | 116 |
| ————— cum Sulphure vitrificatum, . . .       | 114 |
| ————— vitrificatum cum Cera, . . .           | 115 |
| ————— Ferri nigrum purificatum, . . .        | 120 |
| ————— rubrum, . . .                          | 121 |
| ————— Hydrargyri cinereum, . . .             | 125 |
| ————— rubrum per Acidum Nitricum, . . .      | 126 |
| ————— Zinci, . . .                           | 128 |
| ————— impurum præparatum, . . .              | ib. |

## P.

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Phosphas Sodæ, . . .               | 101. |
| Pilulæ Aloës et Assæ fœtidæ, . . . | 137  |
| ————— cum Colocynthide, . . .      | 138  |
| ————— et Myrrhæ, . . .             | ib.  |
| ————— aloëticæ, . . .              | 137  |
| ————— Ammoniaretæ Cupri, . . .     | 139  |
| ————— Assæ fœtidæ compositæ, . . . | ib.  |
| ————— Hydrargyri, . . .            | ib.  |
| ————— opiatæ, . . .                | 140  |
| ————— Rhei compositæ, . . .        | ib.  |

|                                     |   |   |   |     |
|-------------------------------------|---|---|---|-----|
| Pilulæ scilliticæ,                  | . | . | . | 144 |
| ----- thebaicæ,                     | . | . | . | 140 |
| Potassa,                            | . | . | . | 96  |
| ----- cum Calce,                    | . | . | . | ib. |
| Potio Carbonatis Calcis,            | . | . | . | 109 |
| ----- cretacea,                     | . | . | . | ib. |
| Pulparum extractio,                 | . | . | . | 30  |
| Pulvis antimonialis,                | . | . | . | 115 |
| ----- aromaticus,                   | . | . | . | 131 |
| ----- Asari compositus,             | . | . | . | ib. |
| ----- Carbonatis Calcis compositus, | . | . | . | 132 |
| ----- cretaceus,                    | . | . | . | ib. |
| ----- Doveri,                       | . | . | . | ib. |
| ----- Jalapæ compositus,            | . | . | . | ib. |
| ----- Ipccacuanhæ et Opii,          | . | . | . | ib. |
| ----- opiatus,                      | . | . | . | 133 |
| ----- Scammonii compositus,         | . | . | . | ib. |
| ----- stypticus,                    | . | . | . | ib. |
| ----- Sulphatis Aluminæ compositus, | . | . | . | ib. |

R.

|                         |   |   |   |     |
|-------------------------|---|---|---|-----|
| Rob Sambuci,            | . | . | . | 85  |
| Rubigo Ferri præparata, | . | . | . | 119 |

S.

|                                           |   |   |   |     |
|-------------------------------------------|---|---|---|-----|
| Saccharum Saturni,                        | . | . | . | 127 |
| Sal alkalinus fixus fossilis purificatus, | . | . | . | 100 |
| — Glauberi,                               | . | . | . | 102 |
| — polychrestus,                           | . | . | . | 99  |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Sal Rupellensis,               | 101 |
| — Tartari,                     | 94  |
| Scilla maritima exsiccata,     | 30  |
| Solutio Acetitis Zinci,        | 130 |
| —— Calcis,                     | 110 |
| —— Muriatis Barytæ,            | 108 |
| —— Calcis,                     | 110 |
| —— Sulphatis Cupri composita,  | 119 |
| —— Zinci,                      | 129 |
| Spiritus Ætheris nitrosi,      | 91  |
| —— Ammoniaë,                   | 104 |
| —— aromaticus,                 | 105 |
| —— fœtidus,                    | ib. |
| —— Cari carui,                 | 80  |
| —— Juniperi compositus,        | 81  |
| —— Lauri Cinnamomi,            | 80  |
| —— Lavandulæ Spicæ,            | 81  |
| —— compositus,                 | 82  |
| —— Menthæ Piperitæ,            | 80  |
| —— Mindereri,                  | 105 |
| —— Myristicæ moschataë,        | 81  |
| —— Myrti Pimentæ,              | ib. |
| —— Rorismarini officinalis,    | 82  |
| —— vinosus camphoratus,        | 65  |
| Squamæ Ferri purificatæ,       | 120 |
| Sub-Murias Hydrargyri,         | 124 |
| —— præcipitatus,               | ib. |
| Sub-Sulphas Hydrargyri flavus, | 126 |
| Succi ad scorbuticos,          | 33  |
| Succus Cochleariæ compositus,  | ib. |
| —— spissatus Aconiti Napelli,  | 34  |
| —— Atropæ Belladonnæ,          | 35  |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Succus spissatus Conii maculati, . . .    | 35  |
| ----- Hyosciami nigri, . . .              | ib. |
| ----- Lactucæ virosæ, . . .               | ib. |
| ----- Momordicæ Elaterii, . . .           | ib. |
| ----- Sambuci nigri, . . .                | ib. |
| Sulphas Aluminæ exsiccatus, . . .         | 107 |
| ----- Ferri, . . .                        | 120 |
| ----- exsiccatus, . . .                   | 121 |
| ----- Potassæ, . . .                      | 98  |
| ----- cum Sulphure, . . .                 | 99  |
| ----- Sodæ, . . .                         | 102 |
| ----- Zinci, . . .                        | 129 |
| Sulphur sublimatum lotum, . . .           | 31  |
| Sulphuretum Antimonii præcipitatum, . . . | 116 |
| ----- Antimonii præparatum, . . .         | 114 |
| ----- Hydrargyri nigrum, . . .            | 127 |
| ----- Potassæ, . . .                      | 99  |
| Syrupus Acidi Acetosi, . . .              | 50  |
| ----- Althææ officinalis, . . .           | 51  |
| ----- Amomi Zingiberis, . . .             | ib. |
| ----- balsamicus, . . .                   | 55  |
| ----- Citri Aurantii, . . .               | 51  |
| ----- medici, . . .                       | 52  |
| ----- Colechici autumnalis, . . .         | ib. |
| ----- Dianthi Caryophylli, . . .          | 53  |
| ----- Limonum, . . .                      | 52  |
| ----- Papaveris somniferi, . . .          | 53  |
| ----- Rhamni cathartici, . . .            | 54  |
| ----- Rosæ centifoliæ, . . .              | ib. |
| ----- Gallicæ, . . .                      | ib. |
| ----- Scillæ maritimæ, . . .              | 55  |
| ----- simplex, sive communis, . . .       | 50  |

|                            |   |   |    |
|----------------------------|---|---|----|
| Syrupus Toluiferæ Balsami, | . | . | 55 |
| ----- Violæ odoratæ,       | . | . | 56 |

## T.

|                                 |   |   |     |
|---------------------------------|---|---|-----|
| Tartarum solubile,              | . | . | 100 |
| ----- vitriolatum,              | . | . | 98  |
| Tartarus emeticus,              | . | . | 117 |
| Tartris Antimonii,              | . | . | ib. |
| ----- Potassæ,                  | . | . | 100 |
| ----- et Sodæ,                  | . | . | 101 |
| Tinctura Aloës æthereæ,         | . | . | 63  |
| ----- et Myrrhæ,                | . | . | ib. |
| ----- Socotorinæ,               | . | . | 62  |
| ----- Amomi repentis            | . | . | 64  |
| ----- Aristolochiæ Serpentariæ, | . | . | ib. |
| ----- aromatica,                | . | . | 66  |
| ----- Benzoin composita,        | . | . | 65  |
| ----- Camphoræ,                 | . | . | ib. |
| ----- Castorei,                 | . | . | ib. |
| ----- composita,                | . | . | 66  |
| ----- Cinchonæ officinalis,     | . | . | ib. |
| ----- Cinnamomi composita,      | . | . | ib. |
| ----- Colombæ,                  | . | . | 67  |
| ----- Convolvuli Jalapæ,        | . | . | ib. |
| ----- Croci Anglici,            | . | . | ib. |
| ----- Digitalis purpureæ,       | . | . | 68  |
| ----- Ferulæ Assæ foetidæ,      | . | . | ib. |
| ----- Gentianæ composita,       | . | . | ib. |
| ----- Guajaci officinalis,      | . | . | 69  |
| ----- ammoniata,                | . | . | ib. |

|                              |   |   |     |
|------------------------------|---|---|-----|
| Tinctura Hellebori nigri,    | . | . | 69  |
| ----- Hyosciami nigri,       | . | . | 70  |
| ----- Japonica,              | . | . | 71  |
| ----- Kino,                  | . | . | 70  |
| ----- Lauri Cinnamomi,       | . | . | ib. |
| ----- Meloës vesicatorii,    | . | . | 71  |
| ----- Mimosæ Catechu,        | . | . | ib. |
| ----- Muriatis Ferri,        | . | . | 121 |
| ----- Myrrhæ,                | . | . | 71  |
| ----- Opii,                  | . | . | 72  |
| ----- Opii ammoniata,        | . | . | ib. |
| ----- Rhei amara,            | . | . | ib. |
| ----- et Aloës,              | . | . | 73  |
| ----- et Gentianæ,           | . | . | ib. |
| ----- palmati,               | . | . | 72  |
| ----- sacra,                 | . | . | 57  |
| ----- Saponis,               | . | . | 74  |
| ----- et Opii,               | . | . | ib. |
| ----- Sennæ composita,       | . | . | ib. |
| ----- thebaica,              | . | . | 72  |
| ----- Toluiferæ Balsami,     | . | . | 75  |
| ----- Tolutana,              | . | . | ib. |
| ----- Veratri albi,          | . | . | ib. |
| Trochisci Carbonatis Calcis, | . | . | 142 |
| ----- Glycyrrhizæ glabræ,    | . | . | ib. |
| ----- cum Opio,              | . | . | 143 |
| ----- gummosi,               | . | . | ib. |
| ----- Nitratis Potassæ,      | . | . | 144 |
| Turpethum minerale,          | . | . | 126 |

## U.

|                                    |   |   |     |
|------------------------------------|---|---|-----|
| Unguentum Acetitis Plumbi,         | . | . | 150 |
| ----- Acidi Nitrosi,               | . | . | ib. |
| ----- Æruginis,                    | . | . | 148 |
| ----- album,                       | . | . | 150 |
| ----- citrinum,                    | . | . | 149 |
| ----- cœruleum,                    | . | . | 148 |
| ----- epispasticum fortius,        | . | . | 147 |
| ----- mitius,                      | . | . | ib. |
| ----- Hydrargyri,                  | . | . | 148 |
| ----- infusi Meloës vesicatorii,   | . | . | 147 |
| ----- Nitratis Hydrargyri fortius, | . | . | 149 |
| ----- mitius,                      | . | . | ib. |
| ----- Oxidi Hydrargyri cinerei,    | . | . | 148 |
| ----- rubri,                       | . | . | 149 |
| ----- Plumbi albi,                 | . | . | 150 |
| ----- Zinci,                       | . | . | 151 |
| ----- impuri,                      | . | . | ib. |
| ----- Picis,                       | . | . | ib. |
| ----- pulveris Meloës vesicatorii, | . | . | 147 |
| ----- resinosum,                   | . | . | 146 |
| ----- saturninum,                  | . | . | 150 |
| ----- simplex,                     | . | . | 146 |
| ----- sub-Acetitis Cupri,          | . | . | 148 |
| ----- Sulphuris,                   | . | . | 152 |
| ----- Tutiaë,                      | . | . | 151 |

V.

|                         |       |     |
|-------------------------|-------|-----|
| Vinum Aloës Socotorinæ, | . . . | 57  |
| —— amarum,              | . . . | ib. |
| —— antimoniale,         | . . . | 118 |
| —— Gentianæ compositum, | . . . | 57  |
| —— Ipecacuanhæ,         | . . . | 58  |
| —— Nicotianæ Tabaci,    | . . . | ib. |
| —— Rhei palmati,        | . . . | 59  |
| —— Tartritis Antimonii, | . . . | 118 |
| Vitriolum album,        | . . . | 129 |
| —— viride,              | . . . | 120 |
| Vitrum Antimonii,       | . . . | 114 |
| ———— ceratum,           | . . . | 115 |

FINIS.









